

2025 | 1.1

MAESTRO KATALÓGUS

Megújuló kínálat - környezetbarát technológia

Előszó

Ön Magyarország legkedveltebb kilincseinek katalógusát tartja a kezében.

Hogy miért mondjuk ezt?

Egyrészt, mert nagyon büszkék vagyunk rá, másrészt, mert a számok is ezt mutatják: hazánkban már évtizedek óta a minőségi ajtógyártók, ajtókereskedők, illetve a profi zárboltok döntő többsége elsősorban a Maestro kilincseit kínálja és értékesíti vásárlói felé. 2024-ben több, mint félmillió ajtóra került olyan kilincs, amit a Maestro kínálatából választottak.

Köszönjük ezt az óriási bizalmat, igyekszünk minőségi termékeinkkel és gyors, színvonalas kiszolgálással nap mint nap újra kiérdemelni.

Bízunk benne, hogy kínálatunkban Ön is megtalálja az ízlésének és igényeinek leginkább megfelelő, korszerűen divatos vagy időtállóan klasszikus kilincset, kiváló minőségű tolóajtó-vasalatot vagy más csúcskategóriás ajtó- vagy ablakvasalatot, amire csak szüksége van.

Környezetbarát Maestro

Az elmúlt években már megszokhatták, hogy számos termékünk mellett helyeztünk el QR-kódot, amikre rákattintva további részletek, műszaki rajzok, információk, méretadatok és szerelési vagy a használatot illusztráló videók érhetők el.

A környezetbarát működésre fókuszálva 2023-ban bevezettük az elektronikus számlázást, amellyel sok-sok oxigént kilélegző fa életben maradásához remélünk hozzájárulni. Ez egy újabb lépés a környezetbarát technológiák alkalmazása terén. Ilyen volt korábban a telephelyünkön kialakított hőszivattyús fűtés- és hűtésrendszer, melyet az épület tetejére felkerült napelemek látnak el árammal, továbbá az Alföldön megépített önálló napelemparkunk, vagy a termékeink csomagolásában az újrahasznosított papír használata.

Az is környezetudatos választás eredménye, hogy a Maestro sajátmárkás termékek jelentős része nem a Távol-Keleten, hanem európai gyárakban készül, némelyike hazánkban, míg a képviselt világmárkáink gyártói (dnd, Tupai, Mandelli, FSB, Planet, Krona-Koblenz, CCE, Scrigno, AGB, PoggiMariani, Griffwerk, Linea Cali stb.) európai vállalatok, legtöbbjük – hagyományainknak megfelelően - olasz. Ráadásul ezekben a vállalatokban is kiemelt szerepet kapnak a környezetbarát technológiák - erről lejjebb még bővebben olvashat.

Környezetbarát gyártás az EU-ban

Az Európai Unió az egész világot tekintve élen jár a környezetbarát és fenntartható gyártástechnológiák alkalmazása terén. Ezt a gyakorlatban úgy éri el, hogy az Unió döntéshozói évről évre szigorúbb környezetvédelmi előírásokat alkotnak, és az ezzel nem kompatibilis technológiák fokozatosan kiszorulnak, sőt a legtöbb esetben már ki is szorultak Európából. A cél, hogy ezáltal óvjuk a minket körülvevő természeti környezetet és élővilágot, a levegőt, vizeinket, illetve a munkavállalók és a fogyasztók egészségét. Így pl. az EU betiltotta a felületkezelés során használt egyes környezetkárosító oldószerek használatát, amelyek kiváltása komoly fejtörést okoz a gyártóknak, és végső soron általában költségemelkedést és néha bizony minőségromlást is eredményez. Ez persze elfogadható árnak is nevezhető, ha cserébe egészségesebb életet élhetünk egy szebb környezetben. További példa, hogy a gyártás során keletkező minden melléktermék útja definiálva van, jellemzően visszakerülnek a körforgásos gazdaságba, vagy pl. a felhasznált víz is tökéletesen megtisztítva az üzemen belül újrahasznosításra kerül, azaz nem terheli vagy szennyezi a környezetet. Mindez sajnos nem mondható el a kínai gyártók gyártástechnológiájáról, bár ott is vannak kiváló példák, sajnos általánosságban az ottani szabályozói környezet sokkal megengedőbb. Ettől is olcsóbbak az ottani termékek. Ha Önnek fontos, milyen környezetben éljük le az életünket és milyen világot hagyunk utódainkra, akkor válassza az Európai Unióban, garantáltan ellenőrzött körülmények között gyártott, a fenti logóval jelölt termékeinket!




Jelmagyarázat

F felület	A alapanyag	M méretek	T tervező

KILINCS MÉRETEK

A kilincsek méreteit az ABCD betűk jelölik. Minden oldal alján látható a méreteket jelölő ábra.



GOMBOS	WC TOALETT ELFORDÍTÓS
HOSSZÚCÍMES	OVÁLIS ROZETTÁS
KÖRROZETTÁS	NÉGYZETROZETTÁS
ABLAKFÉLKILINCS	ZÁRHATÓ ABLAKFÉLKILINCS
M KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI (MANTOVA-PAJZSOS)	U FÚRÁSBIZTOS BIZTONSÁGI (UNIVERSAL-PAJZSOS)
ÜVEGAJTÓZÁRRA SZERELHETŐ	U UNICO ROZETTÁS (dnd 47.o.)

Átmenőcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben). A rozettának SZERVES RÉSZE a csavart fogadó hüvely, és a rozettát stabilan rögzítő, a rozetta síkjából kiálló illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.

Átmenőcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben), de a rozetta ajtó felőli oldala sík, NINCS rajta kiálló fogadó hüvely vagy illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.

Facsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka. Facsavarral való rögzítés esetén az ajtó átfúrása nem szükséges. Átmenőcsavar külön rendelhető hozzá, amit kifejezetten javaslunk is, M4 x 40mm / 60mm / 90mm méretekben, az ajtó vastagságától függően.

Ø7 A kilincs felszereléséhez az ajtót a záron található, kifejezetten az átmenőcsavarok számára kialakított megfelelő lyukaknál át kell fúrni. A fúráshoz az itt megadott méretű fúrószárat használja.

/// készleten:


ezeket a termékeket magyarországi raktárkészletünkről, a megrendelést követő 24/48 órán belül (munkanapokon) viszonteladó partnerünk rendelkezésére bocsátjuk


/// rendelésre:


megrendelés esetén a feltüntetett időtartamon belül szállítjuk

Újdonságok

Design








Griffwerk





TUPAI







Classic





dnd





lineacali SWAROVSKI







MANDELLI 1963

100% MADE IN ITALY










SCRIGNO





DESIGN
Flake, Ico 05
Onda, Origami, Punto 06
Prisma, Pura, Shape 08
Italia, Corsa, Marion 2 09
Panama, Gino Pro, Arco Pro, Ice, Image Pro 10
Oregon, Cubic, Metro 11
Amira, Laura, Thema Pro, Thema laprozettás 12
Square laprozettás, Carmen Light 13
Speed, Texas, Galaxy 13
Viva, Daniela Eco 2 14
Viper, Diva 15
Basic kilincsek 16
Jasmina, Lunaria, Lila 18
Sulla, Tilia, Brisa 19
Raflesia, Molinia, Dalia 20
Stella, Alora, Nina 21
Antibakteriális kilincsek 22
FSB termékek 24
GRIFFWERK termékek 26
Griffwerk - Avus One 28
Griffwerk - R8 One 29
Griffwerk - Lucia (Thema) 30
TUPAI termékek 32
Tupai - Thema 5S / 5SQ 34
Tupai - Sonia 5SQ 35
Tupai - Dara 5S / 5SQ 36
Tupai - Eliptica 5S / 5SQ 37
Tupai - Square 5SQ, Cinto 5SQ 38
Tupai - Tiga 5SQ, Carmen 5SQ 39
Tupai - Voyage, Memphis, Memphis Privé 40
Tupai - Carat, Nela 5S, Octogon 5S 41
Tupai - Angel 5S, Juior 5SQ, Popular 5SQ 42
Tupai - 5S Texture 44

DESIGN
DND termékek 46
dnd - Dune, Crisalide 47
dnd - Anik, Anik Brilliant, Anik Line 48
dnd - Leva, Leva Mirror, Levante 49
dnd - Due 50
dnd - Infinito 51
dnd - Blend, Blend unico 52
dnd - Luce, Luce 02, Luce P, Luce P 02 54
dnd - Chop, Joy 02, Quattro 02 Z 55
dnd - Iki, Esa, Areté 02 56
dnd - Ginkgo, Ginkgo Biloba 57
dnd - Luxury, Luxury 02, Intake 58
dnd - Pod, Drop, Timeless 59
dnd - Eleonora, Lucrezia, Isabella 60
dnd - viva!, Zeppelin 61
dnd - Interna, Dynamic, Vertical 63
MANDELLI termékek 64
Mandelli - "K" 64
Mandelli - Aries, Astrid, Twee 65
Mandelli - Chrono K, Chrono H 66
Mandelli - Doria, Calin, Bilbao 67
Mandelli - Coupé, Isi, PP33 68
Mandelli - MM80, Lario, Kiri 69
Mandelli - Nuria, Zante, Seven 70
Mandelli - Lord, Rondine, Norma 71
AxisZincral, Living, TwistZincral, VisionZincral ... 72
Jet, Ala, TouchZincral, GiroZincral, TrioZincral ... 73

MODERN
Galaxy, Acapulco 75
Sofia, Detroit 76
Raffaella, Golf 77
Kyra, Marika, Cool, Porto 78

CLASSIC
Valentina, Castello 81
Alt Wien, Stefania 82
Mathilde, Diana, Tolosa 84
Camelia, Riviera, Malaga, Marco 85
Madeira, Polaris, Wien 86
Michelle, Alicante 87
Tasha 88
Flora, Heidi, Glamor 89
Aria, Daisy, Epoca 90
Opera, Reflex, Spirit Mesh 91
SWAROVSKI termékek 92
POGGIMARIANI termékek 94

RUSTIC
Maser, Valentina, Serrano DDF 97
Genova, Madeira 98
1403 Rusztikus tolóajtó-vasalat 98
Zsaluvasalatok 99

PROJECT
Thema Pro/Object3/Object4 101
Rondo Pro/Object3/Object4, Ursula 102
Christie, Savanna, Gombok 103

SECURITY
Universal 104
Enter, Square-Cubo 105
Rio2, Arno 106
Mantova 107
Salvo, Savanna, Mistral 108
Mistral, Opera 109
Biztonsági rozetták, Digitális kitekintő 111
AGB - Polaris 2XT, Revolution XT 112

ACCESSORIES
AGB - Touch 114
AGB - Wave 116
AGB rejtett ajtópántok 117
Ajtóhúzók 118
Puristo S üvegajtózár és pánt 122
Nr. 19000 / Nr. 17000 üvegajtózár 123
Planeo tolóajtó-vasalatok 125
Tolóajtókagylók 125
Scrigno tolóajtó-vasalatok 126
Scrigno tapétaajtók 130
Tricks tolóajtó-vasalat 132
400-as tolóajtó-vasalat 133
500-as tolóajtó-vasalat 134
600-as tolóajtó-vasalat 136
1760-as tolóajtó-vasalat 137
1401I, 1402PI tolóajtóvasalat üvegre és fára 138
Emelő-toló kilincs szett Thema / Cubic / Asti 138
Bukó-toló ablakkilincs Thema / Cubic 138
Harmonikaajtó-vasalat 138
Tolóajtózár-készlet négyzetes / kör 139
Harmonikaajtó-kagyló, Tupaitolóajtó-kagylók... 139
Tolóajtókagylók, Filo tolóajtókagyló 140
Tolóajtókagylók 7039/7040/239/240 141
Easy Pivot - Tupai 141
Compack Living 142
Ergon Living 143
Automata küszöbök 144
Ajtószigetelő kefék 145
Planet innovatív termékek 146
Szellőzőrácsok, Piktogramok, Házszámok 150
K6200 rejtett ajtópánt, pántsapkák 150
Pinocchio, rozetták, gombok 151
Ajtóütközők, bemutatótáblák 152






/// készleten

FLAKE fényes króm

F fényes króm
A zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm






/// készleten

FLAKE matt króm

F matt króm
A zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm





/// készleten

FLAKE antracit

F antracit
A zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm





/// készleten

FLAKE matt fekete

F matt fekete
A zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm






/// készleten

ICO matt króm

F matt króm **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm
Design: Francesco Polare







/// készleten

ICO matt fekete

F matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm
Design: Francesco Polare





NEW

/// készleten

ONDA matt vörösréz, matt króm, matt fekete

F matt vörösréz (festett), matt króm, matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Claudio Di Palma





/// készleten NEW

PUNTO matt réz

F matt réz (festett) **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti





/// készleten NEW

PUNTO matt vörösréz

F vörösréz (festett) **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti






/// készleten

ORIGAMI fényes króm

F fényes króm
A zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti






/// készleten

ORIGAMI matt króm

F matt króm
A zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti





reddot award product design

/// készleten

PUNTO fényes króm

F fényes króm **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti





reddot award product design

/// készleten

PUNTO matt króm

F matt króm **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti





/// készleten

ORIGAMI antracit

F antracit
A zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti





/// készleten

ORIGAMI matt fekete

F matt fekete
A zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti





reddot award product design

/// készleten

PUNTO antracit

F antracit
A zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti






reddot award product design

/// készleten

PUNTO matt fekete

F matt fekete
A zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti







/// készleten

PRISMA matt króm

F matt króm
A zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

PRISMA matt fekete

F matt fekete
A zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

ITALIA fényes króm, matt króm, matt fekete

F fényes króm, matt króm, matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

PURA matt króm

F matt króm
A zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

PURA matt fekete

F matt fekete
A zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

CORSA matt króm, antracit, matt fekete

F matt króm, antracit, matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

SHAPE fekete, matt réz, antracit

F matt fekete, matt réz (festett), antracit **A** alumínium **M** A=120 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 10 mm



/// rendelésre 7-10 nap

MARION 2 PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete


F PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete **A** rozsdamentes acél **M** A=144 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 8 mm



/// készleten

PANAMA körrozettás

F fényes és szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M 1. A=130 mm D=52 mm



/// készleten

PANAMA négyzetrozettás

F fényes és szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M A=130 mm D=50 mm



/// készleten

OREGON fényes króm

F fényes króm **A** zamak **M** A=125 mm D=50x50 mm





/// készleten

GINO PRO


F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M 1. A=135 mm D=52 mm 2. A=135 mm D=50 mm



/// készleten

ARCO PRO

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M A=130 mm D=52 mm



/// készleten

OREGON matt króm

F matt króm **A** zamak **M** A=125 mm D=50x50 mm



/// készleten

OREGON matt fekete

F matt fekete **A** zamak **M** A=125 mm D=50x50 mm



/// készleten

ICE antracit

F antracit **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm



/// készleten

IMAGE PRO

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=133 mm D=52 mm



/// készleten

CUBIC

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=130 mm D=50x50 mm



/// készleten

METRO

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=128 mm D=50x50 mm




/// rendelésre 4-5 nap

AMIRA

F matt króm, fényes króm, matt grafit, matt fekete
A alumínium **M** A=123 mm ROZ=53x53x6 mm

Ø7 WC



/// rendelésre 7-10 nap

LAURA

F matt króm, fényes króm, titán, matt fekete
A alumínium **M** A=133 mm ROZ=53x7 mm

Ø7 WC



/// rendelésre 7-10 nap

SQUARE laprozettás

F 1. inox 2. matt fehér 3. PVD fényes arany 4. matt fekete
A rozsdamentes acél **M** A=126 mm ROZ=54,5x54,5x3 mm Mindkét oldalon rugóval szerelt, az egyik oldalon mágneses rögzítéssel.

Ø7 WC



/// készleten

THEMA PRO körrozettás/négyzetrozettás, inox

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=50 mm

U M Ø7 WC




/// készleten

THEMA PRO körrozettás/négyzetrozettás, fekete

F matt fekete **A** rozsdamentes acél
M 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=50 mm

U M Ø7 WC




NEW

/// rendelésre 4-5 nap

CARMEN LIGHT szatén nikkel

F szatén nikkel **A** alumínium **M** A=133 mm D=53 mm

Ø7 WC




NEW

/// rendelésre 4-5 nap

CARMEN LIGHT fekete

F fekete **A** alumínium **M** A=133 mm D=53 mm

Ø7 WC



/// rendelésre 7-10 nap

THEMA laprozettás

F 1. inox 2. matt fehér 3. PVD fényes arany 4. matt fekete 5. PVD antracit 6. PVD vörösréz
A rozsdamentes acél **M** A=135 mm ROZ=54,5x3 mm
Mindkét oldalon rugóval szerelt, az egyik oldalon mágneses rögzítéssel.

Ø7 WC



/// készleten

SPEED

F antracit és fényes króm
A alumínium és zamak **M** A=132 mm D=52 mm

Ø7 WC

/// készleten

TEXAS

F antracit és fényes króm
A alumínium és zamak **M** A=124 mm D=52 mm


Ø7 WC

/// készleten

GALAXY

F antracit és fényes króm
A alumínium és zamak **M** A=125 D=55 mm

Ø7 WC





TASHA



STEFANIA



THEMA



WIEN

SMARTBLOCK - rejtett zárású ablakkilincsek



JET



GLAMOR

A rozettatakaró megnyomásával nyitható/zárható ablakkilincsek.

VIDEÓ



Ablakkilincs

Csaknem az összes kilincsmodellünkből kapható ablakkilincs változat is.
Ezt a lehetőséget az ablakkilincs piktogram jelzi:



/// készleten

VIVA körrozettás/négyzetrozettás

F fényes króm és szálcsiszolt acél
A zamak és rozsdamentes acél **M** A=135 mm D=52 mm/50x50 mm





/// készleten

DANIELA ECO 2

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=126 mm D=54mm





/// készleten

VIPER

F matt króm **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm





/// készleten

VIPER

F matt fekete **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm







Toalett elfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs modellünk kapható toalett elfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkréciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

A TOALETT ELFORDÍTÓS KILINCSEK PIKTOGRAMJA: WC



/// készleten

DIVA

F matt króm **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm





/// készleten

DIVA

F matt fekete **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm






/// készleten

BASIC VESTA

F fényes króm-szatén nikkel **A** zamak és alumínium
M A=125 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm

Ø7 WC




/// készleten

BASIC VESTA

F antracit **A** zamak és alumínium
M A=125 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm

Ø7 WC




/// készleten

BASIC DANIELA

F fényes króm-szatén nikkel, antracit, fekete **A** alumínium
M 1. A=117 mm D=52 mm 2-3. A=125 mm D=51 mm | Roz. mag.: 1. 10 mm 2-3. 6 mm

Ø7 WC



/// készleten

BASIC IBIZA

F matt króm **A** alumínium
M A=126 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 6 mm

Ø7 WC



/// készleten

BASIC IBIZA

F fekete **A** alumínium
M A=126 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 6 mm

Ø7 WC




/// készleten

BASIC LIGHT

F fényes króm-szatén nikkel **A** zamak és alumínium
M A=123 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm

Ø5 WC




/// készleten

BASIC FLORIDA

F fényes króm-szatén nikkel **A** alumínium
M A=120 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 10 mm

Ø7 WC




/// készleten

BASIC FLORIDA

F antracit **A** alumínium
M A=120mm D=52 mm | Rozetta magassága: 10 mm

Ø7 WC



/// készleten


BASIC SYDNEY

F antracit **A** alumínium
M A=129 mm D=51 | Rozetta magassága: 6 mm

Ø7 WC







A


/// rendelésre 7-10 nap

JASMINA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. fekete
A zamak **M** A=131,5 mm ROZ=52x52x7 mm

WC

Ø7



A

/// rendelésre 7-10 nap

LUNARIA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. fekete
A zamak **M** A=140 mm ROZ=52x52x7 mm

WC

Ø7







A

/// rendelésre 7-10 nap


LILA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. grafit / 6. fekete **A** zamak **M** A=140,5 mm ROZ=52x52x7 mm

WC

Ø7





A


/// rendelésre 7-10 nap


SULLA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes arany / 4. szatén arany / 5. matt fekete / 6. matt fehér **A** zamak **M** A=129 mm ROZ=53x53x7 mm

WC

Ø7





A


/// rendelésre 7-10 nap


TILIA

F 1. PVD fényes antracit / 2. PVD matt antracit / 3. matt fekete
A zamak **M** A=147 mm ROZ=52x52x5 mm

WC

Ø7





A

/// rendelésre 7-10 nap


BRISA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes arany / 4. szatén arany / 5. grafit / 6. fekete **A** zamak **M** A=159 mm ROZ=50x33x7 mm PZ=50x50x7 mm

FONTOS! Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!

WC

Ø7






/// rendelésre 7-10 nap

RAFLESIA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. matt fekete / 6. PVD matt vörösréz
A zamak **M** A=128,5 mm ROZ=52x52x7 mm

Ø7 WC




/// rendelésre 7-10 nap

STELLA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. matt fekete
A zamak **M** A=140 mm ROZ=52x52x7 mm

Ø7 WC





Ø7 WC


/// rendelésre 7-10 nap

MOLINIA

F 1. PVD fényes arany / 2. szatén arany / 3. fényes króm / 4. matt fekete
A zamak **M** A=141 mm ROZ=53x7 mm







/// rendelésre 7-10 nap

ALORA

F 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. fényes arany / 5. szatén arany / 6. grafit / 7. matt fekete
A zamak **M** A=131 mm ROZ=52x7 mm

Ø7 WC






/// rendelésre 7-10 nap

DALIA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. PVD matt vörösréz / 6. matt fekete
A zamak **M** A=138,5 mm ROZ=52x7 mm

Ø7 WC




/// rendelésre 7-10 nap

NINA

F 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. szatén arany / 5. fényes arany / 6. PVD matt vörösréz / 7. grafit / 8. matt fekete
A zamak **M** A=136 mm ROZ=52x52x7 mm

Ø7 WC







Ergonomikus működtetés, maximális higiénia

ANTIBAKTERIÁLIS KILINCSEK

Megújult, még tartósabb felület!




A kilincsek a lakás legszennyezettebb területei közé tartoznak, így a fertőzések terjesztésében kiemelt szerepet játszanak. Szerencsére a kilincseken (ajtó- és ablakkilincseken, ajtóhúzókon, stb) megtelepedő baktériumokat és vírusokat több módszerrel is el tudjuk távolítani, sőt, távol tudjuk onnan tartani. A legegyszerűbb módszer a kilincsek rendszeres tisztítása. Ehhez ne használjunk erős savat vagy lúgot, csak enyhén nedves, vegyszermentes kendőt. A krómozott, rozsdamentes, PVD és eloxált alumínium felületeket időnként alkoholos fertőtlenítőszerrel is áttörölheti. Az alábbi fejezet a további lehetőségeket mutatja be.

Ezüst-ionos antibakteriális bevonat

Az ezüst-ionos bevonattal ellátott kilincsek a felületükre kerülő baktériumok több, mint 99,99%-át elpusztítják, amit független kutatások is alátámasztanak. Az ezüst-ionok a súlyos, sőt esetenként halálos veszedelmet jelentő baktériumokat is néhány perc alatt megsemmisítik, mint a Coli, a húsevő MRSA, vagy a Legionella. Éppen ezért az ezüst-ion bevonatos kilincsekkel otthonát biztonságossá, egészségessé alakíthatja. Ideális minden olyan intézményben, ahol a higiénia életbevágóan fontos: kórházakban, klinikákon, rendelőkben, bölcsődékben, idősek otthonában, iskolákban, stb. A bevonat rendkívül tartós, és különösebb karbantartást sem igényel, és relatíve olcsó is. Egyelőre vírusok ellen nem lett tesztelve, de a közeljövőben várható az ilyen irányú tesztek lefolytatása. Antibakteriális felületet több modellünkhöz is választhat (minimális mennyiségi korlátozások előfordulhatnak), ugyanakkor az alábbi modellekből készletet is tartunk.





/// készleten

THEMA ANTIBAKTERIÁLIS

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M A=136 mm D=50 mm





/// készleten

RONDO ANTIBAKTERIÁLIS

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M A=129 mm D=50 mm



FSB





Réz és bronz

- elpusztítják a vírusokat és baktériumokat

A vörösréz és ötvözetei, a sárgaréz és a bronz évezredek óta bevált alapanyagai a kilincseknek, fogantyúknak. Ennek nem csak kiváló megmunkálhatóságuk és tartósságuk az oka, hanem az a megfigyelés is, hogy ezek az anyagok csökkentik a fertőzések terjedését. A rézötvözetek felületén a baktériumok és vírusok nagyon hamar elpusztulnak és szétesnek, mert a rézionok behatolnak a baktériumba vagy a vírusba, és nem csak megölik, hanem a nukleinsavig hatolva totálisan meg is semmisítik őket. Kijelenthető tehát, hogy a vörösréz, a sárgaréz és a bronz természetes passzív antimikrobiális anyagok. Passzív, mivel nem kell hozzá energia vagy külső anyag ahhoz, hogy a rákerülő kórokozók elpusztuljanak. Megjegyzendő, hogy ez a hatás megszűnik, ha lakkal vonjuk be a rézkilincseket.

Lakkozatlan rézkilincsek

Számos rézkilincsünk megvásárolható natúr, azaz lakkozatlan változatban, köztük a Stefania kilincscsalád.




ASL ROZETTAMECHANIKA

Az ASL az FSB új fejlesztésű objektkilincs-rozettája, mely kiegészíti a több évtizede nagy sikerrel alkalmazott és mára ikonikussá vált, szintén folyamatosan fejlesztett, csapágyazott AGL kilincsrozetta-mechanikát. Míg az AGL továbbra is megmarad az objektkilincsek non plusz ultrájaként, az ASL elsősorban a könnyű- és közepes objektajtókhoz, illetve a normál belsőajtókhoz kínál ideális megoldást.

AZ ASL ROZETTAMECHANIKA ELŐNYEI:

- gyors felszerelés az adapternek köszönhetően,
- univerzális nyitásirány (nincs külön jobbos és balos),
- acélerősítésű műanyag rozetta, csapágyazott kilincsemelő mechanizmus, M5 átmenő csavaros rögzítés, és ezekből fakadóan
- objekt 4 használati osztályba való besorolás az EN 1906 szabvány szerint, ami a lehető legtartósabb, már vandálbiztos vasalatok kategóriája,
- rejtett kilincsmegvezetés,
- minden jelenleg kapható FSB kilincscsaláddal kombinálható,
- minden lehetséges alapanyaggal és felülettel rendelhető





VÁLTOZATOS, SZÍNES ALUMÍNIUM FELÜLETEK

Újdonság az FSB kínálatában, hogy az alumínium kilincsek a szokásos eloxált felületeken túl új, különleges eloxált felületekkel is rendelhetők. Az alumínium felszínt homokfújással érdesítik („nemesítik”), majd utána eloxálják a kívánt, a mai lakberendezési trendekbe illő új tónusokra. Az érdesítésnek köszönhetően a kilincs színe matt, szatén hatású lesz, melyen a használatból eredő kisebb felületi sérülések, karcok is kevésbé fognak meglátszani.



Szkennelje be a QR kódot a teljes FSB kínálathoz, vagy kérjen nyomtatott katalógust kollégáinktól!

KATALÓGUS

FSB

www.kilincsek.eu
www.fsb.de

FSB

KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trendteremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően. Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilinccsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-vasalatok, és a sor itt szinte végtelen. Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére.

FSB_1230



FSB_1102



FSB_1119



FSB_1021



FSB_1285



FSB_1078




GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

SÜLLYESZTETT TOLÓAJTÓ-VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör bevonásával.






BRONZ, EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagnak az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett. A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozása valamilyen egyedi megoldást kíván. Ma még időszerűbb a bronz, mint valaha: a bronz közismert antibakteriális és antivirális tulajdonságáról, ami még inkább alkalmassá teszi arra, hogy a modern otthonok tartozéka legyen.

CSAK EGY GOMBNYOMÁS

smart2lock
by GRIFFWERK










A GRIFFWERK Németország egyik legizgalmasabb kilincsgyártója, mely a termékek kiemelkedő, aprólékos gonddal kialakított műszaki tartalma mellett a formatervezésre és az innovációra is nagyon komoly hangsúlyt fektet. Kilincsei már számos formatervezési díjat nyertek el.
A kilincseken kívül tolóajtókhoz és üvegajtókhoz is forgalmaznak vasalatokat.



A SMART2LOCK TECHNOLÓGIA

A többszörösen díjazott innovatív megoldással, a **smart2lock** nevű, kilincsbe integrált zárási mechanikával ellátott kilincsek legfőbb előnye, hogy alsó rozetta nélkül is zárhatóvá teszik az ajtót. Ez pedig amiatt különösen izgalmas, mert egyre inkább terjed az ajtókilincseknél az alsó rozetta elhagyása,. Így azonban eltűnik a lehetőség az ajtók zárására, pl. egy fürdőszoba esetén. A **smart2lock** okos megoldás alkalmazásával viszont megoldható, hogy az ajtót a kilincsen található gomb eltolásával zárjuk, ráadásul úgy, hogy az azért kívülről vész esetén mégis nyitható legyen. Nincs alsó rozetta, sem kulcs, sem elektronika, mégis zárható a kilincs – egyszerűen zseniális!




Az AVUS ONE kilincsgarnitúra az innovatív smart2lock retesszel, rejtett rozettával és alsó rozetta nélkül - a modern ajtó elegáns és minimalista kiegészítője.




innovatív
TECHNOLÓGIA
esztétikus
MEGJELENÉS

AVUS ONE kilincsgarnitúra, **smart2lock** **A** zamak **M** A=158 mm D=48x30,8 mm


/// rendelésre 3-4 hét	/// készleten	/// készleten	/// készleten
new 			
szatén arany	szatén nikkel	kasmírszürke	grafitfekete

AVUS ONE kilincsgarnitúra, nem zárható **A** zamak **M** A=158 mm D=48x30,8 mm


/// rendelésre 3-4 hét	/// készleten	/// készleten	/// készleten
new 			
szatén arany	szatén nikkel	kasmírszürke	grafitfekete



R8 ONE kilincsgarnitúra, **smart2lock** **A** zamak **M** A=156 mm D=48x30,8 mm

/// rendelésre 3-4 hét	/// készleten	/// készleten	/// készleten
new 			
selyemfehér	szatén nikkel	kasmírszürke	grafitfekete

R8 ONE kilincsgarnitúra, nem zárható **A** zamak **M** A=156 mm D=48x30,8 mm

/// rendelésre 3-4 hét	/// készleten	/// készleten	/// készleten
new 			
selyemfehér	szatén nikkel	kasmírszürke	grafitfekete

SZÜKSÉG ESETÉN A KILINCSGARNITÚRÁKHOZ ILLESZKEDŐ ALSÓ ROZETTÁK IS RENDELHETŐK:


ONE alsó rozetta BB, PZ, BLIND




FONTOS! Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!



LUCIA (Thema) kilincsgarnitúra, **smart2lock**, CLIP-ON körrozettával
(műanyag alaplappal és rápattintható takaróval) **A** rozsdamentes acél **M** A=135mm D=51mm /// készleten






inox



grafitfekete

LUCIA (Thema) kilincsgarnitúra, nem zárható, CLIP-ON körrozettával
(műanyag alaplappal és rápattintható takaróval) **A** rozsdamentes acél **M** A=135mm D=51mm /// készleten



inox



grafitfekete

LUCIA SELECT kilincsgarnitúra nem zárható, CLIP-ON körrozettával
(műanyag alaplappal és rápattintható takaróval) /// rendelésre 3-4 hét



sárgaréz dekorral



vörösréz dekorral



A LUCIA (Thema) kilincsgarnitúra a CLIP-ON, azaz műanyag alaplapos és rápattintható takaróval ellátott körrozettával kapható készletről. Ezen kívül fémalaplapos (Professional, MENETES) és laprozettás (PIATTA S) változatban is rendelhető, igény esetén az azonos technológiájú BB (kulcslyukas), PZ (cilinderlyukas) vagy BLIND (lyukasztás nélküli) alsó rozettákkal együtt.



LUCIA (Thema) **PROFESSIONAL**
smart2lock, inox



LUCIA (Thema) **PIATTA S**
smart2lock, grafitfekete

TOVÁBBI **SMART2LOCK** MODELLEK A GRIFFWERK KÍNÁLATÁBAN:

PROFESSIONAL, menetes rozettával szerelt modellek. Erős igénybevételnek is ellenállnak a stabil fém alaplapnak köszönhetően. Ezt igazolja a DIN3-as minősítésük is. /// rendelésre 3-4 hét



LOREDANA PROFESSIONAL
inox



TRI 134 PROFESSIONAL
grafitfekete




LORITA PROFESSIONAL
inox

PIATTA S laprozettás modellek: a 2 mm vékony rozetta szinte az ajtó síkjába simul. /// rendelésre 3-4 hét



LORITA PIATTA S inox



TRI 134 PIATTA S inox




LUCIA PIATTA S grafitfekete

CLIP-ON rozettás kilincsgarnitúrák: gyors és egyszerű szerelés, DIN 3 minősítés /// rendelésre 3-4 hét



LORITA CLIP-ON inox




LOREDANA CLIP-ON inox


A GRIFFWERK termékek teljes választékával állunk rendelkezésre. A QR kódra kattintva elérhető a Griffwerk **smart2lock** katalógusa.
KATALÓGUS

A zárási mechanizmus független az ajtóban lévő zár fajtájától, bármely szabványos bevésőzárral használható, amely átmenő csavaros kilincsrögzítést tesz lehetővé a kilincs számára (szinte minden ma kapható minőségi bevésőzár ilyen).


FONTOS!
A **smart2lock** kilincsek esetén létezik külön **jobbos** és **balos** kialakítás, így megrendelés, vásárlás előtt a nyitásirányt meg kell határozni.



JOBBOS



BALOS



TUPAI

MATT ARANY

A Tupai legfrissebb újdonsága a matt arany felület, mely szín a matt rézzel együtt az elmúlt években jött divatba a lakberendezésben. Ez egy festési eljárással kialakított bevonat, amely nemcsak esztétikus, hanem egyúttal rendkívül ellenálló és tartós is. Ugyanakkor ez a felületkezelési eljárás is, összhangban a többi fejlesztéssel, teljesen környezetbarát.

A Tupai modelljei mellett egyúttal a Maestro alapkínálatához tartozó kilincsek között is megjelenik egy nagyon hasonló, matt réznek nevezett festett felület – ez is mutatja, hogy itt egy népszerű trendről van szó.



SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A készleten tartott modelleket külön megjelöltük. Ezeket a kilincseket a megrendelés leadása után 1-2 napon belül vehetik át ügyfeleink. A többi terméket rendszerint 4-5 nap alatt tudjuk leszállítani.

Az 1976-ban alapított TUPAI az egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb, a mai napig valóban teljes körűen európai kilincsgyár, Portugáliából. Vezetői kiemelt hangsúlyt fektetnek termékeik stabil és tartós működésére, amit az igényes műszaki megoldások, a több, mint 40 év alatt felhalmozott szaktudás és a felhasznált kiváló alapanyagok garantálnak. Sikerük ennek, és a kilincsmodellek egyedi és ízléses formatervezésének köszönhető. Az utóbbi években a TUPAI úttörő szerepet játszott az alacsonyrozettás kilincsek térhódításában, és a változatos felületkezelések meghonosításában.

Ismerje meg a corten felület varázsát, amely tökéletesen ötvözi a modern eleganciát és a rusztikus bájt! Ez az egyedi felület természetes, rozsdabarna árnyalatával és gazdag textúrájával a kilincset és általa az ajtót is különlegessé varázsolja. A corten eredetileg egy szándékosan előidézett rozsdásodás az acél felületén, ezzel szemben a Tupai új felülete kizárólag a corten vizuális megjelenését idézi meg, a felület viszont maximálisan higiénikus marad, és a szokásos módszerekkel tisztán tartható. A porszórásos eljárás maximálisan környezetbarát és az így kapott bevonat egyben hipoallergén is.


CORTEN

De mi is a corten eredetileg?

A corten acél egy különleges, időjárásálló acélötvözet, amelynek speciális összetétele lehetővé teszi, hogy a környezeti hatások következtében természetes, védő rozsdaréteg alakuljon ki a felületén. Ez a réteg nemcsak esztétikus, hanem egyúttal meg is védi az acélt a további korróziótól, így maga a felület kifejezetten tartós lesz.




























NEW

/// rendelésre 4-5 nap

THEMA Tupai 5S körrozettás

F 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. matt arany / 5. corten / 6. titán / 7. matt fekete **M** A=132 mm D=52 mm

Ø7 WC

NEW

/// rendelésre 4-5 nap

THEMA Tupai 5SQ négyzetrozettás

F 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. matt arany / 5. corten / 6. titán / 7. matt fekete **M** A=132 mm D=52 mm


Ø7 WC

/// rendelésre 7-10 nap

THEMA Tupai 5S & 5SQ kör- és négyzetrozettás

F 1. lakkozott réz / 2. szatén réz /3. PVD fényes vörösréz / 4. PVD matt vörösréz
A réz **M** A=132 mm D=52 mm

Ø7 WC



/// rendelésre 4-5 nap: 1., 2., 3., 9., 10.
/// rendelésre 7-10 nap: 4., 5., 6.


SONIA 5SQ


F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3.lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fényes vörösréz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkel perla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete **A** réz **M** A=129 mm D=52 mm

Ø7 WC











/// rendelésre 4-5 nap

DARA 5S körrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fényes vörösréz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkel perla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete
A réz **M** A=138 mm D=52 mm

Ø7 WC



/// rendelésre 4-5 nap

DARA 5SQ négyzetrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fényes vörösréz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkel perla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete
A réz **M** A=138 mm D=52 mm

Ø7 WC



/// rendelésre 4-5 nap

ELIPTICA 5S körrozettás

F 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. nikkel perla / 5. matt arany / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete **A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm

Ø7 WC

/// rendelésre 4-5 nap

ELIPTICA 5SQ négyzetrozettás

F 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. nikkel perla / 5. matt arany / 6. titán / 7. matt fekete **A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm

Ø7 WC









1 RENDELÉSRE 4-5 NAP



5 RENDELÉSRE 4-5 NAP new



KÉSZLETEN



1

2 KÉSZLETEN



6 RENDELÉSRE 4-5 NAP new



KÉSZLETEN



2

3 RENDELÉSRE 4-5 NAP



7 RENDELÉSRE 4-5 NAP



RENDELÉSRE 4-5 NAP



3

4 KÉSZLETEN



8 KÉSZLETEN



KÉSZLETEN



4

SQUARE 5SQ

F 1. fehér / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. nikkel perla / 5. matt arany / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete
A zamak **M** A=110 mm D=52 mm

Ø7 WC

CINTO 5SQ

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=135 mm D=52 mm

Ø7 WC

KÉSZLETEN



1

RENDELÉSRE 4-5 NAP



2

RENDELÉSRE 4-5 NAP new



3

RENDELÉSRE 4-5 NAP



4

KÉSZLETEN




5

TIGA 5SQ

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. corten / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak **M** A=141 mm D=52 mm

Ø7 WC




KÉSZLETEN



1

RENDELÉSRE 4-5 NAP




2

RENDELÉSRE 4-5 NAP new



3

RENDELÉSRE 4-5 NAP



4

KÉSZLETEN



5

CARMEN 5SQ

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak **M** A=141 mm D=52 mm

Ø7 WC





/// rendelésre 4-5 nap

VOYAGE téglalaprozettás

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak **M** A=154 mm R=35x52 mm

FONTOS! Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!

WC | Ø7



/// rendelésre 4-5 nap


CARAT téglalaprozettás

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete / 5. matt arany
A zamak **M** A=161 mm R=35x52 mm

FONTOS! Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!

WC | Ø7





/// rendelésre 4-5 nap

MEMPHIS téglalaprozettás

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=161 mm R=35x52 mm

FONTOS! Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!

WC | Ø7









/// rendelésre 7-10 nap

NELA 5S

F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. titán / 6. matt fekete **A** réz **M** A=135 mm D=52 mm

Ø7 | WC





NEW

/// rendelésre 4-5 nap

MEMPHIS PRIVÉ zárható

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=154 mm R=35x52 mm

FONTOS! Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!

WC | Ø7



/// rendelésre 4-5 nap

OCTOGON 5S

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=136 mm D=52 mm

Ø7 | WC










NEW

/// rendelésre 4-5 nap

ANGEL 5S körrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. nikkel perla / 5. titán / 6. matt fekete
A réz **M** A=146 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm






NEW


/// rendelésre 4-5 nap

JUNIOR 5SQ négyzetrozettás

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A réz **M** A=146 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm







NEW

/// rendelésre 4-5 nap

POPULAR 5SQ négyzetrozettás

F 1. nikkel perla / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. fényes króm / 5. titán / 6. matt fekete
A réz **M** A=135 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm Elérhető Texture motívumokkal is. Lásd a 44-45. oldalon.



GOMB 5S & 5SQ NEW /// rendelésre 7-10 nap

F matt króm / fényes króm / nikkel perla / lakkozott réz / titán / fekete
A réz **M** Gomb=57 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm
Választható: fix gomb-kilincs, fix gomb-fix gomb, forgó gomb-forgó gomb grt.
Azonos színű és rozettájú Tupai 5S vagy 5SQ kilincsekkel kombinálhatók.

TÉGLALAPROZETTÁS KILINCSEK



ÉRDEKES FORMATERVEZÉSI MEGOLDÁS


a **téglalap alakú rozetták** alkalmazása. Formabontó, és szépen átveszi a minimalista irányzatok vízszintes irányba terjeszkedő formavilágát, ahol pl. a bútorok is inkább alacsonyabbak, de oldalirányba hosszan elnyúlnak. Ezáltal, és a világos falak miatt a tér tágas marad, az ember érzi, hogy van levegő, és nincs nyomasztó zárt térbe szorítva.

A téglalap alakú rozetták gyakran együtt járnak az alsó rozetták elhagyásával, ami szintén egy új, hódító trend napjainkban. Modern hangulatot kölcsönöz az ajtóknak, és így a belső tereknek is.

Katalógusunkban számos téglalaprozettás kilincs található, válogasson kedvére közöttünk!

KÉT FONTOS TECHNIKAI KIEGÉSZÍTÉS:

1) csakúgy, mint a minimál rozettáknál (pl. Dnd Unico) vagy az alsó rozetta nélküli kilincsgarnitúráknál, itt is oda kell figyelni az ajtó műszaki előkészítésére. Sajnos sok előregyártott ajtó esetében nem is alkalmazható ez a kilincstípus, mivel az ajtón a zárnak és a kilincsnek előkészített furatokat egyszerűen nem takarják el a téglalap alakú rozetták. Éppen ezért az ilyen rozettával szerelt kilincs vásárlása előtt feltétlenül egyeztetni kell az ajtó gyártójával az ajtó megrendelésekor.
2) A cilinderes alsó rozetták (PZ) méretezése eltér a többitől, az jellemzően négyzet alakú, máskülönben nem férne el rajtuk a zárbetétnek kialakított nyílás.



A téglalaprozettás kilincseket elsősorban alsó rozetta nélkül ajánljuk felszerelni, szerintünk így mutatnak a legjobban.

Ha mégis szeretne vagy szükséges alsó rozettát is felszerelni az ajtóra, azokat külön kell megrendelni.

FONTOS! Ezeknél a téglalaprozettás termékeknél nagyon oda kell figyelni az ajtó előkészítésére, hogy a felkerülő (elsősorban alsó) rozetták biztosan teljesen eltakarják a gyári előkészítés során kialakított furatokat az ajtón. Alapesetben az alábbi téglalap alakú alsó rozetták választhatók a TUPAI téglalaprozettás modelljeihez:



Ha az ajtón kialakított furatok ezt szükségessé teszik, lehetőség van négyzet alakú alsó rozettákat is rendelni BLIND, kulcslyukas (BB), cilinderlyukas (PZ) és toalett elfordítós (WC) változatban is. Ezek mérete egységesen 52x52 mm.





Négyféle felülettel: lakkozott réz, fényes króm, matt bronz és fekete
Négyféle kilincsmodellel: Dara, Eliptica, Popular, Thema



/// rendelésre 4-5 nap

DARA 5SQ TEXTURE kavics motívummal

F fényes króm / lakkozott réz / matt bronz / matt fekete
A réz **M** A=138 mm D=52 mm

Ø7 | WC





/// rendelésre 4-5 nap

ELIPTICA 5SQ TEXTURE bőr motívummal

F fényes króm / lakkozott réz / matt bronz / matt fekete
A réz **M** A=135 mm D=52 mm

Ø7 | WC




/// rendelésre 4-5 nap

THEMA 5SQ TEXTURE vízesés motívummal

F 1. fényes króm / 2. lakkozott réz / 3. matt bronz / 4. matt fekete
A réz **M** A=132 mm D=52 mm

Ø7 | WC



A **dnd** gyönyörű modelljei 3 kulcsszóval jellemezhetőek:

minőség – design – innováció

MINŐSÉG: Minden dnd termékben a csúcsminőségre, a tökéletesre törekvés tükröződik. Ez megjelenik a legapróbb részletek finom megmunkálásában, a termékek ebből fakadó tartósságában (10 év garancia), és a gyártás során alkalmazott magasszintű és környezetbarát technológiákban is.

DESIGN: A dnd kilincseket különlegesen igényes, egyedi és eredeti, időnként extravagáns formatervezés jellemzi. Ez nem véletlen, hiszen a modellek többségét európai- vagy világhírű formatervezők alkotják.

INNOVÁCIÓ: A kezdetektől, 1968-tól jellemző a cégre az új, innovatív technológiák, köztük a különleges felületkezelések alkalmazása. Erre jó példa a színezett PVD felületek megjelenése, melyek nem csak szemet gyönyörködtetőek, hanem 20 éven át garantáltan karcállóak is.

dnd

MADE IN ITALY

KATALÓGUS



minimal,
elegant,
Unico

KATALÓGUS

unico, the system

Az Unico a Dnd által tervezett új megoldás, amely minimálisra csökkenti a rozetta vizuális hatását, ezáltal kiemelve a kilincs dizájnját: technikailag és esztétikailag is ideális megoldást jelentve a kortárs lakókörnyezetekbe. Kis méretének köszönhetően alig észrevehető: mindössze 30 mm átmérőjű és 2 mm vastag. A rendszer kerek formában érhető el, könnyen felszerelhető, és egy 22 mm-es furat kialakítását igényli az ajtón.





NEW

dune

DUNE kórozettás __ **A** réz és porcelán __ **F** PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / PVD szatén vörösréz / fekete & homokfehér porcelán / felhőrózsaszín porcelán / mentazöld porcelán
__ **M** A=132 mm D=50 mm __ **T** Elena Salmistraro __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

MADE IN EU

U

Ø7,5





NEW


crisalide

CRISALIDE kórozettás __ **A** alumínium és porcelán __ **F** fehér / szatén arany / galambkék / halványlila / fekete & fehér porcelán / mintás porcelán __ **M** A=137 mm D=50 mm __ **T** Elena Salmistraro __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

MADE IN EU

Ø7,5

U



1


2


3


4


7



6


11

anik

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. fényes nikkel / 4. PVD szatén pezsgőarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. matt szatén bronz / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. fekete / 11. PVD szatén grafit __ **M** A=141 mm D=50 mm __ **T** Gabriele & Oscar Buratti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5


8


4


5


6


2


10

anik brilliant


körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. fényes nikkel / 4. PVD szatén pezsgőarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. matt szatén bronz / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. fekete __ **M** A=141 mm D=50mm __ **T** Gabriele & Oscar Buratti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5


8


3




1


2


4


5


6


7


9



10

anik line

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. fényes nikkel / 4. PVD szatén pezsgőarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. matt szatén bronz / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. fekete __ **M** A=141mm D=50mm __ **T** Gabriele & Oscar Buratti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

U

Ø7,5




1


2


3


4


6




5


7


8




10


9


12


11

leva & leva mirror

LEVA (1-8) & LEVA MIRROR (9-12) kör alakú UNICO rozettával __ **A** réz __ **F** 1. fényes nikkel / 2. POWER matt króm / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD szatén pezsgőarany / 7. PVD fényes bronz / 8. PVD szatén bronz / 9. PVD fényes és szatén grafit / 10. fényes króm és POWER matt króm / 11. PVD antik fényes és szatén arany / 12. PVD fényes és szatén bronz __ **M** A=140 mm D=34 mm __ **T** Park Associati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

U


1


2

3

4

U

5

levante

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD szatén vörösréz / 2. PVD szatén grafit / 3. POWER matt króm / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén inox __ **M** A=144 mm D=50 mm __ **T** Maurizio Varratta __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

U


Ø7,5




1


2


3


4


5

due

__ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. PVD szatén grafit / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén bronz
__ **M** A=146 mm B=146 mm
__ **T** Stefano Boeri **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




1


2


3



4


5


6


7


8



(IN)finito

__ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. matt réz / 3. lakkozott réz / 4. antik bronz / 5. fekete / 6. PVD szatén grafit / 7. PVD fényes bronz / 8. PVD szatén bronz
__ **M** A=140 mm B=200 mm vagy 1050 mm
__ **T** Alfonso Femia **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

FONTOS! Amennyiben a kilincs tengelyének közepe és az ajtó alsó éle közti távolság eltér az 1050 mm-től, megrendeléskor adja meg a pontos méretét! Kilincsfurat-átmérő: 13mm

due horizontal

__ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. PVD szatén grafit / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany
__ **M** A=140 mm
__ **T** Stefano Boeri **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







(IN)finito minimal & horizontal

__ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. fekete / 3. lakkozott réz / 4. antik bronz / 5. matt réz /6. PVD fényes bronz / 7. PVD szatén bronz
__ **M** A=140 mm __ **T** Alfonso Femia **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6
7





4



1 2 3

blend


szögletes rövidcímes
__ **A** réz
__ **F** 1. fehér / 2. PVD antik szatén arany / 3. PVD szatén inox / 4. fekete / 5. POWER matt króm / 6. PVD szatén grafit /
__ **M** A=140 mm B=80 mm C=50 mm
__ **T** 967arch
__ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



5



6



blend unico

minimal körrozettás
__ **A** réz
__ **F** 1. fehér / 2. POWER matt króm / 3. fekete /
4. PVD szatén grafit / 5. PVD szatén inox / 6. PVD antik szatén arany
__ **M** A=140 mm D=20 mm
__ **T** 967arch
__ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**


UNICO alsó rozetták



BB PZ WC







A Dnd nagy hangsúlyt fektet az időtállóságra. A **forte** felületeik **PVD** felületkezelést kapnak, amely felületekre ezért **10 illetve 20 év felületi garanciát** biztosít a gyár. Emellett megjegyzendő, hogy a króm és matt króm felületek szintén igen tartósak, ezért nyugodt szívvel ajánlhatók akár kültérre is.


MIT KELL TUDNI A PVD FELÜLETKEZELÉSRŐL?
A PVD az angol Physical Vapour Deposition kifejezés rövidítése: egy olyan eljárás, amelynek során kemény fémeket megfelelő közegben gázneművé alakítanak, melyek aztán egyenletes rétegben lerakódnak a hordozó termékek felszínén, erős kötéssel rögzülnek ahhoz, majd végül egy roppant kemény, akár 20 évig kopás- és karcálló felületet alkotnak. A kialakult bevonat tökéletesen fenntartható, alacsony környezeti hatású és hipoallergén.


forte®



MELYEK A FORTE FELÜLETEK ÉS HÁNY ÉV GARANCIÁT BIZTOSÍT RÁJUK A DND?

PVD fényes nikkel 20 év	PVD szatén pezsgőarany 20 év	PVD antik fényes arany 20 év	PVD antik szatén arany 20 év	PVD szatén vörösréz 10 év	PVD szatén grafit 10 év	PVD szatén inox 20 év	PVD fényes bronz 10 év	PVD szatén bronz 10 év
	new						new	new





luce & luce 02

LUCE körrozettás és **LUCE 02** négyzetrozettás __ **A** zamak
__ **F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. fehér / 4. szatén nikkel / 5. szatén réz / 6. matt szatén bronz / 7. antracit / 8. matt fekete __ **M** A=128 mm D=50 mm __ **T** Dnd technical division
__ **LUCE:** 1., 2., 8. KÉSZLETEN 3., 4., 5., 6., 7. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT** | **LUCE 02:** 2., 8. KÉSZLETEN 1., 3., 4., 5., 6., 7. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




NEW

luce p & luce p 02

LUCE P körrozettás és **LUCE P 02** négyzetrozettás __ **A** zamak
__ **F** 1. matt króm / 2. fehér / 3. fényes króm / 4. szatén nikkel / 5. szatén réz / 6. matt szatén bronz / 7. antracit / 8. fekete
__ **M** A=128 mm D=50 mm __ **T** Dnd technical division __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





chop

körrozettás __ **A** zamak __ **F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. szatén réz / 4. matt szatén bronz / 5. antracit / 6. matt fekete
__ **M** A=136 mm D=50mm __ **T** Didier Schweizer __ 1., 2., 4., 6.: KÉSZLETEN 3., 5.: **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






joy 02


négyzetrozettás __ **A** zamak __ **F** 1. fekete / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. szatén nikkel
__ **M** A=130 mm D=50mm __ **T** Nicola Novelletto __ 1., 2.: KÉSZLETEN 3., 4.: **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





quattro 02 z

négyzetrozettás __ **A** zamak __ **F** 1. fényes króm / 2. fényes króm-matt króm / 3. matt króm / 4. matt fekete / 5. szatén nikkel / 6. szatén réz / 7. matt szatén bronz / 8. antracit
__ **M** A=129 mm D=50 mm **T** Giulio Iacchetti __ 1-4.: KÉSZLETEN 5-8.: **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**








iki

kórrozettás __ **A** zamak __ **F** 1. matt fekete / 2. matt króm / 3. antracit
__ **M** A=135 mm D=50mm __ **T** Alessandro Stabile __ 1. **KÉSZLETEN** 2., 3. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







esa

négyzetrozettás __ **A** zamak és alumínium __ **F** fényes króm-fehér / 2. fényes króm-fekete / 3. fényes króm - POWER matt króm
__ **M** A=125 mm D=50mm __ **T** Mauro Ronchi __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







areté 02


négyzetrozettás __ **A** réz __ **F** 1. POWER fényes króm / 2. POWER matt króm / 3. PVD szatén grafit
__ **M** A=140 mm D=50mm __ **T** Mauro Ronchi __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**











ginkgo

kórrozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD antik fényes arany / 2. POWER matt króm / 3. fényes króm / 4. PVD fényes nikkel / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD antik szatén arany / 7. PVD szatén pezsgőarany / 8. PVD fényes bronz / 9. PVD szatén bronz / 10. fekete __ **M** A=134 mm, D=50mm __ **T** Luca Nichetto __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**














ginkgo biloba


kórrozettás __ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes nikkel / 4. PVD szatén pezsgőarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7 PVD antik szatén arany / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD szatén grafit / 10. fekete
__ **M** A=132 mm, D=50mm __ **T** Jaime Hayon __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**
















luxury & luxury 02

LUXURY körrozettás és **LUXURY 02** négyzetrozettás __ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. PVD szatén grafit / 4. matt fekete / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany / 8. matt szatén bronz / 9. PVD szatén vörösréz __ **M** A=141 mm D=50mm __ **T** Mauro Ronchi __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**








intake


INTAKE __ **A** réz __ **F** 1. POWER fényes króm / 2. fekete
__ **M** A=150 mm __ **T** Andrea Morgante __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**












pod

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. PVD antik fényes arany / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén grafit / 6. fekete / 7. PVD fényes bronz / 8. PVD szatén bronz
__ **M** A=156 mm D=50 mm __ **T** Holscher Design __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



unico rozettás







drop

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD szatén vörösréz / 2. PVD antik szatén arany / 3. POWER matt króm / 4. PVD szatén inox / 5. PVD szatén grafit
__ **M** A=120 mm D=50 mm __ **T** Cino Zucchi __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**









timeless

__ **A** alumínium __ **F** fehér / fekete / ezüst / szatén arany / bronz / lila / oliva / türkiz / galambkék
__ **M** A=130 mm D=60mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




1


2 3 4 5 6 7

eleonora & eleonora 02

ELEONORA korrozettás és **ELEONORA 02** négyzetrozettás __ **A** réz __ **F** 1. fényes króm / 2. POWER matt króm / 3. matt szatén bronz / 4. PVD szatén grafit / 5. PVD fényes nikkel / 6. PVD antik fényes arany / 7 PVD antik szatén arany
__ **M** A=140 mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**


U Ø7,5



1


2 4


7


3


5


6

lucrezia & lucrezia 02

Ø7,5

LUCREZIA korrozettás és **LUCREZIA 02** négyzetrozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD fényes nikkel / 2. fényes króm / 3. POWER matt króm / 4.PVD antik szatén arany / 5. PVD antik fényes arany / 6. matt szatén bronz / 7. PVD szatén bronz
__ **M** A=141 mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




1


2 3 4

isabella

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt súrolt bronz / 2. PVD szatén grafit / 3. PVD antik fényes arany / 4. fényes nikkel __ **M** A=131mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5 U



1



U unico rozettás
2 3 4 5 6 7 8

viva!

Ø7,5 U

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt szatén bronz / 2. POWER matt króm / 3. fényes króm / 4. PVD fényes nikkel / 5. PVD antik fényes arany / 6. PVD szatén vörösréz / 7. PVD antik szatén arany / 8. PVD szatén grafit
__ **M** A=134 mm, D=50mm __ **T** Luca Nichetto __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**


3 4 U unico rozettás 5 6


7 8 9



1

zeppelin

Ø7,5 U

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD fényes nikkel / 2. matt fekete / 3. POWER matt króm / 4. fényes króm / 5. PVD antik szatén arany / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD szatén vörösréz / 8. PVD szatén grafit / 9. sötét smaragdzöld
__ **M** A=132 mm, D=50mm __ **T** Jaime Hayon __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**


2




dnd

opening
your projects



- **vertical** mágneses bevésőzár
- **leva** unico rozettás kilincs







NEW

interna süllyesztett fogantyú

__ **A** zamak __ **F** fehér / ezüst / fekete / galambkék / türkiz / olivazöld / halványlila / bronz / arany
__ **M** D=100 mm __ **T** Giulio lacchetti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**











NEW

dynamic mágneses zárólemez szett

__ **A** réz __ **F** PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / PVD szatén pezsgőarany / PVD fényes bronz / PVD szatén bronz / PVD szatén grafit / matt szatén bronz / matt króm / fényes króm / fekete / fehér / ezüst / türkiz / galambkék / halványlila / oliva / bronz / arany
__ **M** 82x22 mm __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







NEW

vertical mágneses bevésőzár


__ **A** réz __ **F** fekete / PVD szatén grafit / matt króm / fényes króm / fehér / PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / szatén bronz / matt szatén bronz / galambkék
__ **M** 196x18 mm __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

MANDELLI 1953

A Mandelli cég a világ egyik legismertebb luxus rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés és a divat olasz fővárosából. Kreatív, látványos formavilágával, magas minőségével és igényes anyagválasztékával a design nemzetközi élvonalát képviseli, 1953 óta. A teljes termékválaszték megtekinthető honlapunkon **kilincsek.eu**, illetve a **mandelli.it** weboldalon.

A MANDELLI CÉG TELJES KÍNÁLATÁT FORGALMAZZUK,
4-6 HETES SZÁLLÍTÁSI IDŐVEL.





K FOGANTYÚ NYÍLÓ- ÉS TOLÓAJTÓKHOZ

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, fehér, matt fekete
RÖGZÍTÉS: kétoldalú ragasztóval (tartozék), 90°-ban elfordítva is felszerelhető
MÉRETEK: 70x70 mm magasság=25 mm
TERVEZTE: Alessandro Dubini
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT

ARIES

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz, grafit, matt fekete
MÉRETEK: A=147 mm D=51 mm
TERVEZTE: Giuseppe Bavuso
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





ASTRID

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: fényes króm, matt króm, matt szatén nikkel, lakkozott réz, szatén réz, grafit
MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





TWEE

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkel, grafit
MÉRETEK: 139 mm D=50 mm
TERVEZTE: Massimo Cavana
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT






MANDELLI1953



NEW

CHRONO K

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz
MÉRETEK: D=51 mm
TERVEZTE: Dodo Arslan
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT







NEW

CHRONO H

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz
MÉRETEK: A=145 mm D=50 mm
TERVEZTE: Dodo Arslan
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT

NEW

DORIA

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz
MÉRETEK: A= 144,5 mm D= 30 mm
TERVEZTE: Dainelli Studio
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT







NEW

CALIN

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz
MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm
TERVEZTE: Alessandro Corina
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT

Gumi rátéttel is kapható a falak és bútorok védelmében.



NEW

BILBAO

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: fényes króm, matt króm, lakkozott réz, szatén réz
MÉRETEK: A=145 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





COUPÉ

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt fekete
MÉRETEK: A=138 mm D=51 mm
TERVEZTE: Dodo Arslan
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





MM80

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: fekete-fehér, fehér-fekete, matt fehér, matt fekete, fényes króm, matt króm
MÉRETEK: A=143 mm D=51 mm
TERVEZTE: Marcello Morandini
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT

reddot winner





ISI


ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkel
MÉRETEK: 130 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT
















LARIO


ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, fényes króm, matt szatén nikkel, lakkozott réz
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



PP33

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: imperiál bronz, lakkozott réz, fényes króm, matt fekete
MÉRETEK: 134 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953, Piero Portaluppi 1933-ban tervezett klasszikus modellje alapján
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT






KIRI

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: : lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkel, matt bronz
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




MANDELLI 1953



NURIA

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, matt króm, matt szatén nikkel, grafit
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT








ZANTE

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, matt króm, matt szatén nikkel
MÉRETEK: A=130 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





SEVEN

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, grafit,
fényes króm, matt bronz
MÉRETEK: A=148 mm D=50 mm
TERVEZTE: Marco Piva
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT







LORD

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz - szatén réz, bronz, matt bronz
MÉRETEK: A=131 mm B=268 mm C=48 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



RONDINE

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, antik bronz, matt króm
MÉRETEK: A=130 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





NORMA

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz,
fényes króm, bronz, matt bronz
MÉRETEK: A=130 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





NEW

/// rendelésre 3-4 hét

AXIS ZINCRAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak **M** A=148 mm D=50 mm

WC 10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

JET

F matt króm, fényes króm, 24K-os arannyal bevont, matt fekete
A réz **M** A=151 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacalì



/// rendelésre 3-4 hét

ALA

F matt króm, fényes króm, matt fekete
A réz **M** A=146 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacalì



/// rendelésre 3-4 hét

LIVING

F matt króm, fényes króm, 24K-os arannyal bevont, matt bronz
A réz **M** A=148 mm D=52 mm

WC 10 év garancia lineacalì



/// rendelésre 3-4 hét

TWIST ZINCRAL

F matt króm, fényes fehér, fényes króm, antracit, matt fekete
A zamak **M** A=146 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacalì



NEW

/// rendelésre 3-4 hét


TOUCH ZINCRAL

F fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak **M** A=142 mm D=50 mm

WC 10 év garancia







NEW

/// rendelésre 3-4 hét

VISION ZINCRAL

F fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak **M** A=142 mm D=50 mm

WC 10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

GIRO ZINCRAL

F matt króm, fényes fehér, fényes króm, antracit, matt fekete
A zamak **M** A=138 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacalì




/// rendelésre 3-4 hét

TRIO ZINCRAL

F matt króm, fényes fehér, fényes króm, antracit, matt fekete
A zamak **M** A=135 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacalì



MODERN



/// készleten

GALAXY alu

F 1. súrolt ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálcsiszolt 2. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált 3. matt fekete **A** alumínium **M** A=120 mm D=50 mm





/// készleten

GALAXY matt króm

F szálcsiszolt króm **A** zamak és réz
M A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52 mm





/// készleten

GALAXY inox

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=125 mm D=52 mm






/// rendelésre 4-5 nap

GALAXY szatén réz

F szatén réz **A** zamak és alumínium **M** A=125 mm ROZ=55 mm x 10 mm






/// készleten

ACAPULCO

F matt réz (festett), titán, matt fekete **A** alumínium **M** A=132 mm D=52 mm







/// készleten

SOFIA lakkozott réz

F lakkozott **A** réz **M** A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten

SOFIA súrolt bronz

F súrolt bronz **A** réz **M** A=110 mm D=50 mm



/// készleten

RAFFAELLA lakkozott réz

F lakkozott **A** réz **M** A=112 mm B=226 mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten

RAFFAELLA súrolt bronz

F súrolt bronz **A** zamak **M** A=112 mm B=226 mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten

SOFIA fényes króm

F fényes króm **A** zamak és réz **M** A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten

SOFIA matt króm

F matt króm **A** zamak és réz **M** A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten

RAFFAELLA fényes króm

F fényes króm **A** zamak **M** A=112 mm B=226 mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten

RAFFAELLA matt króm

F szálcsiszolt króm **A** zamak **M** A=112 mm B=226 mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten

DETROIT

F 1. súrolt ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálcsiszolt 2. matt fekete 3. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált
A alumínium **M** A=120 mm D=52 mm



/// készleten

GOLF súrolt bronz

F súrolt bronz **A** zamak **M** A=114 mm B=242 mm C=41 mm D=52 mm



/// készleten

GOLF szatén nikkel

F szatén nikkel **A** zamak **M** A=114 mm B=242 mm C=41 mm

MODERN



/// készleten

KYRA lakkozott réz

F lakkozott **A** réz **M** A=130 mm B=245 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten

MARIKA matt króm

F matt króm **A** zamak **M** A=112 mm B=216 mm C=39 mm D=50 mm



/// készleten

KYRA fényes króm

F fényes króm **A** réz **M** A=130 mm B=245 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten

COOL szatén nikkel

F szatén nikkel **A** zamak **M** A=125 mm B=244 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten

KYRA matt króm

F matt króm **A** réz **M** A=130 mm B=245 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten

PORTO szatén nikkel

F szatén nikkel **A** zamak **M** A=120 mm B=243 mm C=42 mm D=52 mm



MÉG MINDIG HÓDÍTÓ ÚTJÁN A RÉZ

Az elmúlt években több új felület is felkavarta az ajtókilincsek és más fém berendezési tárgyak, pl. csaptelepek, lámpakarok, bútorfogantyúk rozsdamentes acélhoz szokott állóvizét.

Nem is olyan régen jelent meg és vált gyorsan dominánssá a fekete szín, majd jött az antracit, a grafit, és a szürke számtalan árnyalata. De most úgy tűnik, a világ egy része ismét az élettel teli, vidám, markáns színeket keresi: a közelmúltban megjelent újra a sárgaréz, a vörösréz, míg az egészen kifinomult ízlésűeknek az antik arany, a klasszikus formáknál pedig a francia arany lett egy kedvelt választás.


Igaz, a réz nálunk soha nem tűnt el egészen - főleg a klasszikus modelleknél a sárgaréz és a bronz eddig is meghatározó volt. Ugyanakkor a modern formákkal kevésbé tudtuk ezt a színt elképzelni. Mára viszont ez változni látszik, a modern, akár minimalista formák is elérhetők már réz, szatén réz és vörösréz felülettel. Ez sok esetben nem az alapanyagot jelöli, hanem inkább egy felületkezelést, ezért az erősebb igénybevétel vagy kültéri felhasználás esetén elsősorban az extrém tartós PVD változatokat ajánljuk, pl. PVD vörösréz, PVD antik arany, PVD szatén arany stb.

A PVD egy high-tech eljárás, amelynek során a kemény fémeket megfelelő közegben gázneművé alakítják, amelyek aztán egyenletes rétegben lerakódnak a hordozó termékek felületén, egy roppant kemény és akár 20 évig karcálló felületet alkotva.

A Maestro, a Dnd és a Tupai friss kínálatában bőven találunk megfelelő kilincsmodelleket ezekkel a divatos és tartós felületekkel.



CLASSIC



/// készleten

VALENTINA patinás

F patinás réz **A** réz **M** A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm



/// készleten

VALENTINA lakkozott réz

F lakkozott **A** réz **M** A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm



/// készleten

CASTELLO

F súrolt bronz **A** zamak **M** A=126 mm D=53 mm

FOCUS



Korhű kilincsek felújításhoz, renováláshoz

A következő fejezetben található klasszikus kilincsek egy részét kifejezetten műemlék jellegű felújításokhoz ajánljuk, ahol a cél a régi polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFANIA kilincsek ráadásul – egyedi megrendelés alapján – megvásárolhatók korhű, lakkozatlan felülettel is. A STEFANIA és az ALT WIEN családban egyedi ablakkilincsek is választhatók az ajtókilincsek mellé.






/// készleten 1-5. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN súrolt bronz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis T-kilincs 5. kis félkilincs 6. bejárati grt.

F súrolt bronz **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=118 mm B=78 mm C=32 mm 5. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **6. Bejárati biztonsági kilincs grt.,** kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, cilindervédő pajzzsal vagy anélkül. Csak belülről oldható, a külső oldalon a csavarok nem láthatók. A külső oldalon a cím alá helyezett acélpajzs védi a zárat felfúrás ellen. Választható kilincs-cilinderközép távolságok: 72mm, 90mm, 92mm.








/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN fényes króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárati grt.

F fényes króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **5. A bejárati biztonsági kilincs grt. leírását lásd: ALT WIEN súrolt bronznál 6. pont**








/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN matt króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárati grt.

F matt króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **5. A bejárati biztonsági kilincs grt. leírását lásd: ALT WIEN súrolt bronznál 6. pont**







/// készleten 1-5. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN réz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. kis T-kilincs 6. bejárati grt.

F lakkozott **A** réz **M** 1. A=112 mm B=236 mm C=30 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm
3. A=118 mm B= 168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 5. A=118 mm B= 78 mm C= 32 mm
6. A bejárati biztonsági kilincs grt. leírását lásd: ALT WIEN súrolt bronznál 6. pont







/// készleten

STEFANIA réz 1. hosszúcímes 2. kulcslyuktakarós 3. gombos 4. félkilincs 5. Pinocchio félkilincs 6. Pinocchio T-kilincs 7. Stefania T-kilincs nagy talppal

F lakkozott 1-4. kapható lakkozás nélkül is, egyedi megrendelésre **A** réz **M** 1-3. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 4. A=110 mm D=30x68 mm 5. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 6. A=98 mm B=67 mm C=27 mm 7. A=98 mm B=163 mm C=37 mm







NEW


/// készleten

STEFANIA súrolt bronz 1. hosszúcímes 2. gombos 3. félkilincs 4. Pinocchio félkilincs 5. Pinocchio T-kilincs

F súrolt bronz **A** réz **M** 1-2. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 3. A=110 mm D=30x68 mm 4. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 5. A=98 mm B=67 mm C=27 mm







CLASSIC



NEW

/// készleten

MATHILDE súrolt bronz

F matt súrolt bronz **A** réz **M** A=120 mm B=250mm C=45mm

WC



NEW

/// készleten

MATHILDE lakkozott réz

F lakkozott **A** réz **M** A=120 mm B=250mm C=45mm

WC




A

/// rendelésre 7-10 nap

CAMELIA

F fényes arany, grafit **A** zamak **M** A=132 mm D=52 mm Rozetta mag.: 7 mm

WC





/// készleten

DIANA

F patinás réz, festett porcelán **A** réz
M A=118 mm B=255mm C=33mm D=50 mm

WC



/// készleten

TOLOSA szatén réz

F lakkozott és részben szálcsiszolt **A** réz **M** A=122 mm B=260mm C=44 mm

WC



/// készleten

RIVIERA hosszúcímes

F súrolt bronz **A** zamak **M** A=117mm B=261 mm C=46 mm

WC



/// készleten

RIVIERA rozettás

F súrolt bronz **A** zamak **M** A=117 mm D=50 mm

WC



/// készleten

TOLOSA rövidcímes, súrolt bronz

F súrolt bronz **A** réz **M** A=122 mm B=185mm C=38 mm
Csak 55 és 72 mm furattávolsággal!

WC



/// készleten

TOLOSA súrolt bronz

F súrolt bronz **A** réz **M** A=122 mm B=260mm C=44 mm D=50 mm

WC



/// készleten

MALAGA

F súrolt bronz **A** zamak **M** A=116 mm B=261 mm C=46 mm

WC



/// készleten

MARCO

F lakkozott **A** réz **M** A=110 mm B=247mm C=43,5 mm

WC

CLASSIC



/// készleten

MADEIRA

F súrolt bronz **A** zamak **M** A=115 mm B=240 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten

POLARIS

F 1. lakkozott réz 2. súrolt bronz **A** réz **M** A=120 mm D=50 mm



/// rendelésre 4-5 hét

WIEN hosszúcímes

F antik **A** réz **M** A=135 mm B=240 mm C=45 mm



/// rendelésre 4-5 hét

WIEN rozettás

F antik **A** réz **M** A=135 mm D=55x68 mm

A bejárati ajtóra is ugyanazt a kilincset szeretné?

JÓ HÍRÜNK VAN!
Nagyon sok kilincsmodellünk kombinálható bejárati garnitúraként, a nagy biztonságú Universal címmel vagy a Mantova keskeny bejárati címmel. Keresse a kilincsmodellek mellett az Universal és a Mantova termékre utaló piktogramokat!

Bővebb információ a 104. és 107. oldalon található.

















/// rendelésre 4-5 hét

MICHELLE rozettás/hosszúcímes

F 1. lakkozott réz, 2. fényes króm-matt króm, 3. fényes króm-szatén nikkel, 4.,6. matt súrolt bronz, 5. antracit, 7. fényes nikkel-fekete levélmintás, 8. szatén bronz-bézs porcelán **A** réz **M** A=132 mm D=57 mm



/// rendelésre 4-5 nap

ALICANTE hosszúcímes és körrozettás

F lakkozott réz, súrolt bronz, antik vas **A** réz **M** A=113 mm B=277 mm C=48 mm D=52 mm




/// rendelésre 4-5 hét

TASHA körrozettás

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt súrolt bronz 4.szatén nikkel 5. antik vas **A** réz **M** A=132 mm D=52 mm

WC





/// rendelésre 4-5 hét

FLORA

F 1. lakkozott réz és fehér festett 2. fényes króm és fehér festett 3. súrolt bronz
A réz **M** A=140 mm D=58 mm / **M** A=140 mm D=58 mm B=285 mm C=55 mm

WC





/// rendelésre 4-5 hét

TASHA körrozettás, porcelán betéttel

F 1. fényes króm és fehér porcelán 2. matt súrolt bronz és fehér porcelán 3. antik vas és fehér porcelán **A** réz és porcelán **M** A=132 mm D=52 mm

WC

/// rendelésre 4-5 hét

TASHA hosszúcímes

F fényes króm | Rendésre: lakkozott réz, matt súrolt bronz, szatén nikkel, antik vas **A** réz **M** 132 mm B=285 mm C=53 mm

WC



Pánttakaró

MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ!
Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilinccsel harmonizáló pánttakarót.

Pánttakarók (pántsapkák): 150. oldal







NEW

/// rendelésre 3-4 hét

HEIDI

F antik vas, fényes króm, matt króm, lakkozott réz, matt bronz, matt fekete (RAL9005)
A réz **M** A=136 mm B=263 mm C=47 mm D=50 mm

WC 10 év garancia

lineacali





A rozettatakaró megnyomásával nyitható/zárható ablakkilincsek.

VIDEÓ

/// rendelésre 3-4 hét


GLAMOR

F fényes nikkel, fényes króm, lakkozott réz, 24K-os arannyal bevont, matt bronz, matt súrolt bronz
A réz **M** A=132 mm B=318 mm C=53 mm D=53 mm

WC 10 év garancia

lineacali







/// rendelésre 3-4 hét

ARIA

F lakkozott réz, fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont, matt bronz, matt súrolt bronz
A réz **M** A=136 mm B=278 mm C=47 mm D=52 mm

WC 10 év garancia

lineacali







/// rendelésre 3-4 hét

DAISY

F matt bronz, 24K-os arannyal bevont, francia arany, bronz és szatén réz, matt súrolt bronz
A réz **M** A=151 mm B=390 mm C=60 mm D=54 mm

WC 10 év garancia

lineacali






/// rendelésre 3-4 hét

EPOCA

F francia arany, 24K-os arannyal bevont, matt bronz
A réz **M** A=124 mm B=255 mm C=44 mm D=50 mm

WC 10 év garancia

lineacali





/// rendelésre 3-4 hét

OPERA

F matt bronz, 24K-os arannyal bevont, francia arany, bronz és szatén réz, matt súrolt bronz
A réz **M** A=148 mm B=380 mm C=60 mm D=54 mm

WC 10 év garancia

lineacali







/// rendelésre 3-4 hét


REFLEX Swarovski kristályokkal

F fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont
A réz **M** A=137 mm B=300 mm C=52 mm D=50 mm

WC 10 év garancia

lineacali







/// rendelésre 3-4 hét

SPIRIT MESH Swarovski kristályokkal

F fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont
A réz **M** A=146 mm B=300 mm C=52 mm D=52 mm

WC 10 év garancia

lineacali



Ahogy milliónyi csillag ragyogja be az eget, úgy díszítik Swarovski kristályok ezrei a Linea Calì legszebb, luxus kategóriájú kollekcióit.

Ezek a kristályok ékszerek, a fény szimbólumai, melyek a kiváló olasz kézművességnek köszönhetően mind külön-külön, nagyon nagy odafigyeléssel kerültek a helyükre.

Arra születtek, hogy elbűvöljenek minket, hogy csodálattal töltsenek el. Gyönyörködjünk hát bennük!


lineacalì





















Lenyűgözően cizellált, végletekig kidolgozott, rafinált részletek, barokkos díszítések, organikus, néha kissé szokatlan, szinte mesebeli formák egy kis keleti fűszerezéssel – ezek a vonások teszik különlegessé és világszerte keresetté a kicsi, de világhírű, Milánó környéki rézöntöde és kilincsműhely, a poggimariani termékeit.

Minden modell egy egyedi műalkotás

poggimariani

mediterranean line

barbara

aurora



marta



tiffany



tiffany



giorgia



giorgia




100% made in italy

dnd



silvyana




mj



thelma



elena




denise

modern line

A poggimariani kilincsek sokszázéves hagyományok szerinti kézműves eszközökkel és módszerekkel készülnek, szigorúan réz alapanyagból. Elsősorban kastélyokba, korhűen felújított műemléki épületekbe ajánljuk, ugyanakkor az egyszerűbb vonalvezetésű modellek kiválóan mutatnak a mediterrán és a modern stílusú otthonokban is. A megrendelt termékeket 4-6 hetes szállítási határidővel tudjuk partnereinkhez eljuttatni.



RUSTIC



/// készleten

VALENTINA hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete **A** kovácsoltvas **M** A=120 mm B=240 mm C=30 mm



/// készleten

MASER kovácsoltvas


F ezüstszürke **A** fogantyú: zamak / cím: vas **M** A=113 mm B=248 mm C=40 mm



/// készleten

VALENTINA díszes rozettás, kovácsoltvas

F fekete **A** kovácsoltvas **M** A=120 mm D=30x68 mm



/// készleten

SERRANO DDF hosszúcímes és díszes rozettás

F fekete **A** fogantyú: zamak / cím: vas **M** A=105 mm B=250 mm C=30 mm D=50 mm



/// készleten

VALENTINA körrozettás, kovácsoltvas

F fekete **A** kovácsoltvas **M** A=120 mm D=50 mm

RUSTIC



/// készleten

GENOVA hosszúcímes kovácsoltvas jellegű

F porszórt fekete **A** zamak és acél
M A=115 mm B=280 mm C = 44 mm



/// készleten

MADEIRA hosszúcímes kovácsoltvas jellegű

F porszórt fekete **A** zamak és acél
M A=115 mm B=240 mm C=42 mm





GL 1403B
fehér



GL 1403P
fekete



Alkatrészek


/// készleten

1403 RUSZTIKUS TOLÓAJTÓ-VASALAT

GL 1403P
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fekete porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

GL 1403B
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fehér porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

GL - ABS
Fékező kiegészítő egység az 1403 tolóajtó-vasalat rendszerhez:
KÜLÖN RENDELHETŐ





KATALÓGUS



Mit tudnak a projekt vasalatok?

A projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kialakítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:

1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott

2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt.

3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
nagy használati gyakoriságú ajtókhoz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott

4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
olyan ajtókhoz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.





PRO OBJECT 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kollégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.

PRO OBJECT 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.



TŰZGÁTLÓ T90

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.



Maestro Longlife

A Maestro Longlife kilincseket elsősorban közintézmények számára terveztük és gyártottuk.

Számtalan hazai épületben: irodákban, rendelőkben, iskolákban, plázákban, gyárakban sikeresen bizonyították már kiváló minőségüket. A könnyebb átláthatóság kedvéért úgy döntöttünk, hogy kifejezetten tartós, DIN 3 vagy DIN 4 minősítéssel rendelkező kilincseink kapjanak egységes és könnyen érthető jelölést: ez lett a Longlife jel. Mivel ezek a kilincsek óriási igénybevételre készültek, a hétköznapi, lakáscélú használat során igen hosszú élettartamot bírnak ki, akár több évtizedig is hibátlanul működnek. Teljesítményüket német és más európai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.

MAESTRO LONGLIFE 200.000 nyitásra tesztelve

www.kilincsek.eu

PROJECT



1. műanyagrozettás



2. fémrozettás



/// készleten


THEMA PRO műanyag és fémalaplapos grt.

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm / 2. A=130 mm D=52 mm / 3. A=130 mm B=225 mm C=38 mm / 4. A=130 mm félkilincs takaró: 31x62 mm / 5. A=130 mm B=170 mm C=44 mm
1. Nagy teherbírású műanyag alaplapos rozettával, önmetsző átmenő csavarral
2. Nagy teherbírású fémalaplapos rozettával, metrikus átmenő csavarral. Mindkettő elsősorban lakáscélú felhasználásra.



3-as használati osztály →

DIN EN 1906 - PfB							
3	7	-	0	0	3	0	A



LONGLIFE 5 év GARANCIA MŰKÖDÉS & FELÜLET

/// készleten

THEMA PRO OBJECT 3


F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm / 2. A=130 mm B=170 mm C=44 mm / 3. A=130 mm rozetta=30x60 mm
Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott kilincs, ift ROSENHEIM DIN 3 minősítéssel. A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.



4-es használati osztály →

DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	0	3	0	A

DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	1	3	0	U




LONGLIFE 10 év GARANCIA MŰKÖDÉS & FELÜLET

/// rendelésre 3-4 hét

THEMA PRO OBJECT 4

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm B=220 mm C=40 mm / 2. A=130 mm B=170 mm C=44 mm / 3. A=130 mm D=52 mm
Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott, vandálbiztos kilincs, ift ROSENHEIM DIN 4 minősítéssel. A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.








/// készleten

RONDO PRO

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=148 mm D=52 mm 2. A=148 mm B=225 mm C=38 mm 3. A=148 mm B=170 mm C=44 mm 4. A=148 mm rozetta=30x60 mm






/// készleten

RONDO PRO OBJECT 3 és OBJECT 4

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=148 mm D=52 mm 2. A=148 mm D=52 mm 3. A=148 mm B=170 mm C=44 mm

Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott kilincs, ift ROSENHEIM DIN 3 illetve DIN 4 minősítéssel. A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.





/// készleten kivéve 2. (rendelésre 5-6 hét)

1. URSULA rövidcímes alu F1 normál vagy 2. tűzgátló
3. URSULA tűzgátló fekete

F 1-2. ezüst színre eloxált 3. fekete **A** 1-2. alumínium
3. acél és műanyag **M** A=145 mm B=170 mm C=45 mm




/// készleten

1. URSULA alu F1
2. URSULA műanyag

F 1. ezüst színre eloxált 2. fehér és fekete raktárról, más színek megrendelésre
A 1. alumínium 2. műanyag **M** 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=126 mm D=50 mm





/// készleten

CHRISTIE alu F1

F ALU F1 - ezüst színre eloxált **A** alumínium
M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm






/// készleten

CHRISTIE alu F4

F ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált **A** alumínium
M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm






/// készleten

SAVANNA körrozettás

F 1. ALU F1 - ezüst színre eloxált 2. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált
A alumínium **M** A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm






/// készleten

GOMBOK eltolt, inox

1. Eltolt gömb gomb oválrozettán,
2. Eltolt gömb gomb körrozettán
3. Fixgomb rozettán, eltolt (új) bal/jobb
4. Fixgomb rozettán négyzetes eltolt bal/jobb


F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1-3. D=50 mm 4. 51x51mm



/// készleten

GOMBOK szimmetrikus, inox

1. Fixgomb gömb, körozettán **F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm
2. Fixgomb hengeres (új), körrozettán **F** szálcsiszolt acél / fekete **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm
3. Fixgomb-fixgomb, körrozettán, inox (új), heng. DIN3 **F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm
4. Fixgomb körrozettán, alu, kerek **F** ezüst színre eloxált (F1) vagy antik színre eloxált (F4) **A** alumínium **M**=50 mm
5. Fixgomb négyzetes, rozettán **F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm
6. Forgógomb rozettán, inox gömb PZ 50mm **F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm



Universal


Nagyon biztonságos, kiválóan variálható és jól bevált modellünk az Universal bejárati kilincsgarnitúra.

Az összes **Universal piktogrammal** jelölt kilincsmodellel kombinálható.

JELLEMZŐK

- magas biztonsági fokozatú bejárati modell, MABISZ minősítéssel rendelkezik, csak belülről szerelhető átmenő csavarok segítségével, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cilinderlyuk körül és teljes külső cím alatt a nagyobb biztonság érdekében,
- 90mm vagy 92mm kilincs-cilinder távolsággal kapható,
- kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárakkal is szerelhető, mivel a kilincs fel is emelhető,
- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhoz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, súrolt bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű), fekete,
- a gomb és a cím formavilága illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhoz,
- bármely U piktogrammal jelölt kilincsmodellel rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincsével.






/// készleten

UNIVERSAL biztonsági grt.

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkel (inox hatású) 6. fekete
A réz **M** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető.
Belső acél pajzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 90PZ és 92PZ lyukasztással.
Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható, a képen pl. Futura, a Tolosa ill. a Thema kilinccsel szerelve.




/// rendelésre 4-5 nap

ENTER biztonsági garnitúrák fémkapukhoz, eltolt gombbal

F 1. porszórt fehér, 2. matt króm, 3. matt nikkel, 4. matt ezüst (RAL 9006), 5. matt réz, 6. matt középbarna (RAL 8017), 7. matt sötétbarna (RAL 8019), 8. matt fekete (RAL 9005)
A alumínium **M** A 131 mm (kilincs) 71 mm (gomb) B 240 mm C 30 mm

Rendkívül sokoldalú biztonsági garnitúra. Rendelhető változatok: hosszúcímes vagy rozettás, mindegyikből kilincs-kilincs, gomb-kilincs, gomb-gomb. A gombok bármelyike lehet fix vagy forgó (rugós), akár fix gomb -fix gomb is rendelhető. A hosszúcímesek 90 PZ lyukasztással készültek, de a 6x8 mm-es tengely elfordításával 92 PZ-ssé alakíthatók. Átmenő csavarral szerelhetők, de a rozetták akár szemből is felcsavarozhatók, átmenő csavar nélkül, így a gombok akár egyenként is használhatók. Zártszelvényből épített kapukhoz is ideális. Biztonságos: a hosszúcímes változatokon a külső oldalon nem lehet hozzáférni a csavarokhoz. A kilincsek rugó nélkül is rendelhetők. A rozettás változatok PZ alsó rozettával vagy anélkül is rendelhetők.



TUPAI



/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

SQUARE-CUBO négyzetrozettás gombos biztonsági grt. cilindervédővel

F 1. titán (grafitszürke jellegű) 2. matt króm 3. nikkel perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkel) 4. fényes króm 5. matt fekete **A** zamak és acél
M B=52mm C= belső:52mm, külső: 55mm Alsó rozetta magassága: belső: 11mm, külső: 22mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Gomb-kilincs és kilincs-kilincs változatban.



Mantova

MABISZ Magyar Biztonsági Szövetség

M


Az összes **Mantova piktogrammal** jelölt kilincsmodellel kombinálható.

A Mantova keskenycímes bejárati kilincs elsősorban a hőszigetelt fa bejárati ajtókra ajánlott. Ezeknél az ajtóknál a hatékony hőszigetelést biztosító ún. dupla falc miatt csak nagyon szűk hely marad a kilincs címének az ajtó külső oldalán, ezért mindenképpen egy keskeny címes kilincsre van szükség. A Mantova kilincs biztonságos, az iparági sztenderdnek megfelelő furatképe okán széles körben használható, és emellett esztétikailag is megállja a helyét: a jól eltalált formatervezésnek hála szépen passzol a modernebb és a klasszikusabb környezetbe is.

JELLEMZŐK

- csak belülről szerelhető átmenőcsavarokkal, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- **fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cilinderlyuk körül, a nagyobb biztonság érdekében,**
- a keskeny címet kifejezetten a dupla falcos bejárati ajtókhoz méreteztük,
- **a cím furatképe megegyezik a piacon elterjedt alumínium bejárati kilincsek furatképével, azokkal csereszabatos, akár utólag is cserélhető erre,**
- az eltolt gombnak köszönhetően nyitáskor vagy csukáskor sem a gomb, sem a kéz nem ütközik a toknak, így elkerülhető a sérülés,
- kilincs-kilincs és eltolt gombos változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárakkal is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,
- **egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhoz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,**
- **a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,**
- nem csak 90 mm vagy 92 mm kilincs-cilinder távolsággal, hanem gyakorlatilag bármilyen méretben kapható,
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű), fekete,
- **a lakkozott réz, bronz és szatén nikkel felületek a szokásosnál vastagabb és erősebb lakkozást kapnak, hogy jobban ellenálljanak a kopásnak és az időjárás-változásnak,**
- készletről rendelhető minden felülettel (a készlet erejéig),
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhoz, a lekerekített és a szögletes dizájnhoz egyaránt: szögletes, de enyhén lekerekített sarokkal terveztük meg,
- az alap Mantova kilincsen kívül más kilincsmodellel is rendelhető a Mantova cím és gomb, így színben és formában is harmonizálható a lakás többi kilincsével.





/// készleten


1. RIO 2 biztonsági grt.

/// rendelésre

2. RIO 2 biztonsági pajzs grt.

F fekete illetve súrolt F1 **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső fúrásbiztos acél pajzzsal szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül.
92PZ kivitel készletről, 72PZ egyedi megrendelésre. A kilincs külső címének vastagsága: 15mm, belső címének vastagsága: 6mm.





/// készleten

1. ARNO alu biztonsági grt.


2. ARNO alu másodzár pajzs

F ezüst színre eloxált (F1) és antik jellegűre eloxált (F4) **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül.
MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)



















/// készleten


MANTOVA keskenycímes biztonsági grt.

F 1. szatén nikkel 2. rezezett, lakkozott 3. szálcsiszolt króm 4. matt fekete 5. súrolt bronz 6. fényes króm **A** zamak **M** B=248mm C=28mm E=78mm F=138mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és eltolt gomb - kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben. * A rezezett változat csak más kilinccsel kombinálva kapható.










TUPAI




/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

SALVO keskenycímes szögletes biztonsági grt.

F 1. matt króm 2. fényes króm 3. nikkel perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkel) 4. súrolt bronz 5. titán (grafitszürke jellegű) 6. matt fekete
A zamak Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 90PZ és 92PZ.







/// készleten


SAVANNA alu keskenycímes bejárati grt.

F eloxált F4, F1 **A** alumínium Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ kivitelben.









/// készleten

MISTRAL homlokzati bejárati kilincs grt., 3 csapos

F porszórt fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. Rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ kivitelben.



/// készleten

MISTRAL ablakkilincs

F porszórt fehér, antik, fekete (egyedi megrendelésre ezüst színben is)
A alumínium vagy műanyag **M** 35mm, 40mm, 45mm-es csappal
Zárható változatban is (kulccsal).



/// készleten

OPERA ablakkilincs

F 1. porszórt fehér 2. porszórt antik 3-5. inox szín **A** 1-2: alumínium
3-5. zamak Kivitel: 1, 2, 5: gyermekzáras 3. normál 4. kulccsal zárható





/// készleten


OPERA homlokzati bejárati kilincsek

F inox hatású **A** zamak **M** A=125mm B=234mm C=32mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, metrikus átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető.
Csak 92PZ kivitelben. A kilincsek furatképe megegyezik a Mistral kilincsek furatképével (lásd az előző oldalon).










/// készleten

OPERA redőnyös és normál erkélykilincs grt.

F mind a négy modell kapható inox hatású (az 1., 2. és 3. képen) vagy porszórt fehér (a 4. képen) vagy porszórt antik felülettel| Kifejezetten erkélyajtókhoz ajánlott kilincs-kilincs garnitúra. **A** inox felületű modelleknél zamak, a fehér és antik felületeknél alumínium
1. Opera erkélykilincs grt. hosszú címmel, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnyakkal. Csak 92PZ kivitelben.
2. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnyakkal (24mm-re áll ki az ajtó síkjától mérve), hogy a redőny alatt elférjen.
3. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, normál változatban.
4. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzzsal cilinderzárhoz, normál méretű kilincsekkel.





KÜLÖNLEGES
VASALATOK, KIEGÉSZÍTŐK


1


3/a


4


2


3/b

/// készleten

1. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA
2. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA CILINDERVÉDŐVEL 3-4. BIZTONSÁGI PAJZS

A 1, 2, 4. rozsdamentes acél 3. réz
M 1-2. 52x11,5 mm 3. 30x70 mm - A. ovális B. szögletes 4. 30x70 mm

/// készleten

DIGITÁLIS OPTIKAI KITEKINTŐ

AJTÓLAPVASTAGSÁG: 38-110 mm
KITEKINTŐ ÁTMÉRŐJE: 14-22 mm
CMOS: 0,3 MP
LCD KIJELZŐ: 3,2 TFT
MÉRETEK: 125x68x15 mm
LÁTÓSZÖG: 105°
SÚLY: 160 gr
MŰKÖDTETÉS: 2 db AAA elem
ÜZEMIDŐ: bekapcsolástól számított 10 mp, majd automatikusan kikapcsol





A digitális kitekintő egy régi hasznos termék XXI. századi újragondolása. Az LCD monitornak köszönhetően könnyebben és jobban látható bentről az ajtó előtt álló, szeretettel várt vagy éppen hívatlan látogató. Praktikus megoldás időseknek, gyerekeknek, mozgássérülteknek, és egyben az ajtó modern dísze is ez a kis képernyő. A meglévő kitekintő helyére fúrás és megmunkálás nélkül könnyen behelyezhető.

Open, Close, Live

MADE IN ITALY

100% MADE IN ITALY

AGB - open, close, live


Az Olaszországban piacvezető AGB neve jól ismert Európa-szerte és Magyarországon is, meghatározó márkanév a zárak világában. Az AGB termékeket a kiváló minőség és a versenyképes árak mellett elsősorban az igényes formatervezés és a folyamatos innováció különbözteti meg a versenytársaktól. És ami egyre fontosabb: a termékek 100%-ban Olaszországban készülnek, környezetbarát technológiával, az európai környezetvédelmi és egyéb műszaki szabványok maximális betartása mellett.

Az AGB ajtóvasalatainak teljes választékával állunk az igényes magyar gyártók és szakkereskedők rendelkezésére. A termékek egy részét készletről 24/48 órán belül, másik részét pedig egyedi megrendelés alapján tudjuk kiszállítani, ezeknél a szállítási határidő 6-8 hét.

MÁGNESES BEVÉSŐZÁRAK

A mágnesnyelves bevésőzárak és zárólemezek különlegessége, hogy exkluzivitást, csendes működést és plusz értéket kölcsönöznek az ajtóknak, mindezt kiemelkedő ár-érték aránnyal.

A FELHASZNÁLT INNOVATÍV ALAPANYAGOKNAK KÖSZÖNHETŐEN A LEGMOSTOHÁBB IDŐJÁRÁSI VISZONYOKNAK IS ELLENÁLLNAK.



REVOLUTION XT


POLARIS 2XT

POLARIS 2XT mágneses bevésőzár

• belső ajtókhoz ajánlott,
• nagyon tartós rozsdamentes acél előlappal rendelkezik,
• a szimmetrikus nyelvpozíciónak köszönhetően nincs szükség külön jobbos és balos változatra,
• halk záródás és a precíz mechanikai illesztésekből fakadó kellemes, gördülékenyen lágy működés jellemzi,
• a felhasznált innovatív alapanyagoknak köszönhetően a legmostohább időjárási viszonyoknak is ellenáll,
• modern, karcsú megjelenésű,
• többféle divatos színben kapható







Kivitelek és tengelytávolság:
normál kulcsos: 90 mm/
toalett elfordítós (6x6): 96 mm/
cilinder zárbetétes: 85 mm
Előlap szélessége: 18 mm
Dornméret: 35/50/60 mm
(készleten: 50 mm és 60 mm)
Tengelyméret: 8×8 mm
Alapanyag: acél
Választható zárelőlap-felületek:
matt króm / matt fekete /
matt fehér / rezezett (rendelésre)





REVOLUTION XT mágneses bevésőzár


A Polaris 2XT továbbgondolt változata. Ez a zár már nem csak a nyitás és zárás eszköze, hanem egy dizájn kiegészítő, ami szebbé és értékesebbé teszi az ajtót. Jellemzői megegyeznek a Polaris 2XT jellemzőivel, az alábbi előnyökkel kiegészülve:

• sok színben választható, mégis könnyű készletezni: a zárhoz utólag rápattintható, változatos színű előlapok kaphatók,
• a bevésőzár fekete, fehér és szürke nyelvű változatban választható, hogy harmonizáljon az előlap színével,
• még elegánsabb megjelenés: a rögzítőcsavarok sem látszanak,
• tűzgátló minősítéssel rendelkezik





Még elegánsabb megjelenés, a rögzítőcsavarok sem látszanak.





A zárelőlap vizuálisan beleolvad az ajtó élébe


Kivitelek és tengelytávolság:
normál kulcsos: 90 mm/
toalett elfordítós (6x6): 96 mm/
cilinder zárbetétes: 85 mm
Előlap szélessége: 18 mm
Dornméret: 50/60/70 mm
Tengelyméret: 8×8 mm
Alapanyag: acél és zamak
Előlap takarólemez:
nagyon széles szín- és mintaválaszték
/// rendelésre 6-8 hét

ZÁRÓLEMEZEK




Easy-Set XT
állítható acél zárólemez

állíthatóság: 3 mm imbuszkulccsal, 180°-ban megfordítva további 0,5 mm-rel átpozícionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.




Minimal Plus XT
megfordítható műanyag zárólemez

Diszkrét, minimalista formatervezésű. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozícionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.



Minimal XT
megfordítható műanyag zárólemez

Annyira minimalista design, hogy már szinte láthatatlan a tokon. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozícionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.



Alutop XT
megfordítható zárólemez fém tokhoz

Diszkrét, minimalista tervezésű műanyag zárólemez alumínium vagy más fém tokokhoz. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozícionálható a nyelvfogadó nyílása. Választható színek: szürke, matt fehér és matt fekete. Megrendelésre.




TOUCH

innovatív, érintéssel nyitható mágneses bevésőzár

Az ajtót csak az erős neodímium mágnesek tartják csukott állapotban, így valóban egy könnyed mozdulattal nyitható.

Az ajtót rögzítő mágneses erő, és ezáltal a nyitáshoz szükséges kézmozdulat erőssége finoman állítható a mágnes kijjebb vagy beljebb állításával.








Akár fogantyú nélkül, vagy bármilyen, a tervező által megálmodott fogantyúval használható.

TOUCH & CLOSE

extra biztonság & diszkréció

A TOUCH család zárható változata





A toalett gomb vagy a kulcs elfordításakor előugró retesz rögzíti a tokhoz az ajtószárnyat.




Választható kivitelek: cilinderzáras vagy toalett elfordítós változat



Egy ajtóhoz való szett három elemből állítható össze: 1) TOUCH bevésőzár, 2) hozzá választott előlap és 3) a megfelelő tokoldali zárólemez (ellendarab):





1) TOUCH bevésőzár

Változatok:
szürke (RAL 7036) nyelvvel,
fekete nyelvvel,
fehér nyelvvel



2) választható előlapok

Színváltozatok:
matt króm (szürke),
matt fehér,
matt fekete




3.a) EASY-TOUCH zárólemez

megfordítható,
műanyag zárólemez
fa ajtótokokhoz,
szürke/fekete/fehér színben




3.b) ALU-TOUCH zárólemez

műanyag zárólemez
fém ajtókhoz,
szürke/fekete/fehér színben



Egy ajtóhoz való szett három elemből állítható össze: 1) TOUCH & CLOSE bevésőzár, 2) hozzá választott előlap és 3) a megfelelő ellenoldali zárólemez:





1) TOUCH & CLOSE bevésőzár PZ/WC

Változatok:
szürke (RAL 7036) nyelvvel,
fekete nyelvvel,
fehér nyelvvel



2) választható előlapok

Megegyezik a TOUCH-nál használt előlappal, annyi különbséggel, hogy középen található rajta egy nyílás a retesznek.


3.a) EASY-TOUCH zárólemez
3.b) ALU-TOUCH zárólemez
(lásd: 102.oldal)

FONTOS, hogy itt a retesz befogadása érdekében a zárólemezről a műanyag takarót egy csavarhúzó segítségével el kell távolítani!

KIT EASY-TOUCH

Az ajtó pozícionálására jól használható egy pár Easy-Touch zárólemez is. Lehetőség van a zárólemezeket kevésbé látható helyen, alacsonyan vagy pl. a felső élen is elhelyezni. Szükség esetén akár több pár zárólemez is használható.

Fém tokokhoz KIT ALU-TOUCH (EASY-TOUCH + ALU-TOUCH) javasolt.







A WAVE kilincsek megjelenése a nyíló- és a tolóajtókon tökéletesen egyforma. Ugyanakkor a mögöttes műszaki tartalomban van néhány fontos eltérés:


WAVE kilincs nyílóajtókhoz

- Az oldalra elmozdítható fogantyúval nyitható a zár és az ajtó.
- Főképp falc nélküli ajtókhoz ajánljuk.
- Egy nem zárható (Blind) és kétféle zárható változatban kapható: billenő gombbal szerelt elfordítóval (WC) vagy cilinder zárbetétes előkészítéssel (PZ).
- Bevésőzár: az AGB mágneses Polaris Wave zárját kell hozzá külön megrendelni (dornméret: 50 vagy 60 mm), a megfelelő kivitelben: WC vagy PZ, a fogantyúhoz illő felületben. A nem zárható (Blind) változathoz is a WC zár beépítését javasoljuk.
- A zár előlapjának színválasztéka: matt fekete, matt fehér, matt króm.
- A Polaris Wave zár méretei megegyeznek a Polaris 2XT méreteivel.
- Zárólemez: Easy Set XT, Minimal XT vagy Minimal Plus. Mindhárom fekete, fehér, matt króm felülettel, és mindegyik készletről kapható (részletek a Polaris 2XT-nél).

/// rendelésre 6-8 hét




WAVE kilincs tolóajtókhoz

- Fix fogantyúval szerelt, amivel könnyen elhúzható az ajtó.
- Nem zárható (Blind) vagy kétféle zárható változatban: billenő gombbal szerelt elfordítóval (WC) vagy cilinder zárbetétes előkészítéssel (PZ).
- Rendelhető felületek: matt fekete, matt fehér, F1 eloxált ezüst, matt króm.
- Bevésőzár: a nem zárható változathoz nem kell bevésőzár, a zárható változatokhoz az AGB kampós Scivola TRE bevésőzárját (dornméret: 50 mm) kell megrendelni a megfelelő kivitelben: WC vagy PZ, a fogantyúhoz illő felülettel. Színváltozatok: matt fekete, matt fehér, matt króm.
- Zárólemez: a Scivola TRE saját zárólemezét kell hozzá választani (PZ és WC esetében).

/// rendelésre 6-8 hét





A WAVE kilincsek négyféle felülettel és három kivitelben kaphatók:


BLIND PZ WC WC

felületek: matt fehér, matt fekete, F1 eloxált ezüst, matt króm

videó



REJTETT AJTÓPÁNTOK

/// rendelésre 6-8 hét

ECLIPSE 2.0 REJTETT AJTÓPÁNT DEKORATÍV TAKARÓKKAL

Teherbírás: 2 pánt esetén 40 kg, 3 pánt esetén 60 kg
1600 mm-nél magasabb ajtók esetén 40 kg alatt is ajánlott középmagasságban egy harmadik pánt, az ajtó deformációjának elkerülése végett.
Maximális kivetés: 19,5 mm
3D önálló állítási lehetőség
Fa belső ajtókhoz
Süllyesztett takarókkal
Alapanyag: zamak
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, bronz, matt króm, fehér, matt fekete








/// rendelésre 6-8 hét

ECLIPSE 3.2 KESKENY REJTETT PÁNT

Teherbírás: 2 pánt esetén 40 kg, 3 pánt esetén 60 kg (hasonlóan a 2.0-hoz)
1600 mm-nél magasabb ajtók esetén 40 kg alatt is ajánlott középmagasságban egy harmadik pánt, az ajtó deformációjának elkerülése végett.
Fa vagy akár alutokokhoz is
Keskeny kialakítás
3D önálló állítási lehetőség
Fa vagy alumínium belső ajtókhoz
Süllyesztett műanyag vagy alu takarókkal
Alapanyag: zamak
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, szatén nikkel, bronz, matt króm, matt antik réz, fehér, matt fekete






/// rendelésre 6-8 hét

ECLIPSE 3.2 HD KESKENY REJTETT PÁNT NEHÉZ AJTÓKHOZ, ACÉL KAROKKAL

Teherbírás: 2 pánt esetén 60 kg, 3 pánt esetén 80 kg
Tömör acél karokkal a maximális teherbírás érdekében.
Maximális kivetés: 14 mm
3D önálló állítási lehetőség
Fa vagy alumínium belső ajtókhoz
Süllyesztett takarókkal
Alapanyag: zamak/acél
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, bronz, matt króm, fehér, matt fekete








/// rendelésre 6-8 hét


ECLIPSE 3.2 HD SELF KESKENY PÁNT BEÉPÍTETT AJTÓCSUKÓ MECHANIZMUSSAL

Megegyezik az ECLIPSE 3.2 HD pánttal, kiegészítve egy rugós behúzó elemmel.
A behúzás ereje villáskulccsal állítható.

Teherbírás: 2 pánttal 60 kg, 3 pánttal 80 kg, ugyanúgy, mint a ECLIPSE 3.2 HD esetében. A behúzó maximum 60 kg-ig hatékony. Átlagos vagy annál könnyebb belső ajtóknál általában elegendő 1 pántot a SELF típusúra cserélni. Kis légterű, jól szigetelt helyiségekben előfordulhat, hogy a behúzó működése nem lesz tökéletes a szoba levegőjének összenyomásakor keletkező túlnyomás miatt.

Felületek: PVD réz, PVD nikkel, bronz, matt króm, fehér, matt fekete





AJTÓHÚZÓK



/// rendelésre 4-5 hét

TASHA fényes króm / fényes króm - fehér porcelán

F fényes króm, lakkozott réz, súrolt bronz, antik vas, illetve ugyanezek fehér porcelánnal kombinálva
A réz (és porcelán) **M** furattáv=250 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 hét

MICHELLE fényes króm / fényes króm - fehér porcelán

F fényes króm, lakkozott réz, súrolt bronz, matt króm, fényes nikkel, antik vas, illetve ezek kombinációja fehér, bézs vagy fekete porcelánnal
A réz (és porcelán) **M** furattáv=195 mm D=57 mm



ARTE **JARDIN** **QUEEN** **TIFFANY MESH** **NINFA CRYSTAL** **LIBERTY**

/// rendelésre 5-7 hét

A LINEA CALÍ vintage stílusú ajtóhúzói igazán arisztokratikus megjelenést kölcsönöznek ajtóinak.
F matt bronz, francia arany, 24K-os arannyal bevont, Swarovski kristállyal díszített **A** réz **M** Változatos méretekben kaphatók;
a hagyományostól egészen az extrém , akár 1000 mm-t is meghaladó méretekig. Konkrét adatokért forduljon szakértő kollégáinkhoz!



/// rendelésre 4-5 hét

VALENTINA / WIEN súrolt bronz

F VALENTINA: súrolt bronz vagy fekete / WIEN: súrolt bronz
A réz **M** furattáv=210 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 hét

FLORA fényes króm - fehér porcelán / súrolt bronz

F fényes króm – fehér porcelán ezüst kontúrokkal, súrolt bronz, antik vas, fényes króm **A** réz (és porcelán) **M** furattáv=235mm, D=58mm



IBIS **CAVITY** **ELLE PELLE** **DELFINO** **CREATIVE CROWN** **DOROTHY**

/// rendelésre 5-7 hét

F fényes króm, matt króm, matt bronz, bőr
A réz **M** A LINEA CALÍ modern és klasszikus ajtóhúzói változatos méretekben kaphatók; a hagyományostól egészen az extrém, akár 1000 mm-t is meghaladó méretekig. Konkrét adatokért forduljon szakértő kollégáinkhoz!




NEW

/// rendelésre 4-6 hét

CHICANE

F matt króm, fényes króm, matt szatén nikkel, grafit, szatén réz, lakkozott réz, 24K arany, bronz, matt fehér, matt fekete
A réz **M** hossz: 666 mm vagy 1233 mm, furattáv: 400 mm



A 120-121. oldalon található inox ajtóhúzók változatos festett (szinterezett) felületekkel is megvásárolhatók: matt fekete, matt fehér, antracit, matt bronz, arany, corten (rozsdás acél) hatású, matt vörösréz

Szállítási határidő: 4-5 hét



POD **GINKGO** **ELEONORA** **LUCE** **ZEPPELIN** **LUXURY**

/// rendelésre 5-7 hét

F antracit, fényes króm, matt bronz, matt króm, PVD antik fényes arany, PVD szatén vörösréz
A réz, kivéve Luce: zamak **M** Több méret. Konkrét paraméterekért forduljon szakértő kollégáinkhoz!

AJTÓHÚZÓK



/// rendelésre 3-4 hét

NR. 800 THEMA 90° inox

A * -gal jelölt méretekben készleten van a termék.

1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	200*
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300



/// rendelésre 4-5 hét

NR. 800 THEMA 90° fekete

1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300	210
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300




/// rendelésre 3-4 hét

09050 inox

Elsősorban párban szerelhető.

ÁTMÉRŐ 25 mm	
furattáv	300



/// rendelésre 3-4 hét

NR. 814 inox

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350



/// rendelésre 3-4 hét

NR. 816 inox

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
330	300
380	350



* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.

A * -gal jelölt méretekben készleten van a termék.

1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800*	600*
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

/// rendelésre 3-4 hét

NR. 810 THEMA 45° inox



1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300	210
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

/// rendelésre 4-5 hét

NR. 810 THEMA 45° fekete



ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

/// rendelésre 3-4 hét

NR. 802 inox



KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
500	300
600	400
800	600

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

/// rendelésre 4-5 hét

1. NR. 841 C 2. NR. 841 S 3. NR. 841 Z 45° inox



/// inox: készleten /// fekete: rendelésre 4-5 hét

09010 inox/fekete

Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető, akadálymentes WC-kbe, fürdőkbe kapaszkodóként kifejezetten ajánlott.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
furattáv	400 és 600 mm



/// rendelésre 4-5 hét

NR. 802 K inox/fekete


KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200



/// rendelésre 3-4 hét

1. NR. 831. 90° inox
2. NR. 831Z 45° inox

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600



/// készleten

UNIVERZÁLIS SZERELŐEGYSÉG INOX AJTÓHÚZÓKHOZ

Egységes megoldás 90°-os és 45°-os inox ajtóhúzókhoz, többféle ajtóhoz, 20-25-30 mm ajtóhúzó-átmérő esetén. **FISS01** - egyoldalas: az ajtóhúzók tartozéka, fához és fémhez. **FISS02** - kétoldalas, egymással szemben felszerelt ajtóhúzókhoz, fa-, fém- és üvegajtókhoz: külön rendelhető (készleten). További megoldások: használja a QR kódot!






Blind


WC


PZ



Blind
WC
PZ

/// készleten


PURISTO S inox / kasmírszürke / grafitfekete

Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel:

F inox, kasmírszürke, grafitfekete **A** rozsdamentes acél **M** 151,2x55 mm A kilincs nem része a zárszettnek, az külön rendelendő.

A zárak 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva. Lyukasztás nélküli (blind), cilinderlyukas (PZ) és toalett elfordítós (WC) változatban választható, illetve kétszárnyú ajtókhoz ellendarab is kapható (a zárakhoz hasonló méretű és formájú).







/// készleten

PURISTO S üvegajtópánt szett

F inox, kasmírszürke, grafitfekete **A** alumínium **M** 87,25x86 mm
A tokoldali csapok (fa tokhoz) részei a garnitúráknak.
A pántok 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.


1
2
3
4

/// készleten

1. NR. 6003 AJTÓPÁNT vízszintes
2. NR. 8000 ÜVEGAJTÓPÁNT függőleges
3. NR. 6009 PADLÓZÁR
4. ART-A ELLENDARAB

F 1-2. inox hatású 3. szatén nikkel 4. szálcsiszolt **A** 1-2. zamak 3. réz 4. rozsdamentes acél
A tokoldali csapok nem részei a garnitúráknak, igény esetén külön lehet megrendelni.
A pántok 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.



BB


PZ


WC


Blind


függőleges ajtópánt



a zár furatképe

/// rendelésre 4-5 nap

NR. 19000 ÜVEGAJTÓZÁR ÉS PÁNT szögletes, inox

F szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél
8-10 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.



BB


PZ


WC

Blind


függőleges ajtópánt



az ajtópánt furatképe

/// rendelésre 4-5 nap

NR. 19000 ÜVEGAJTÓZÁR ÉS PÁNT szögletes, fekete

F matt fekete (szinterezett) **A** rozsdamentes acél
8-10 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.



BB


PZ


WC


Blind


ellendarab kétszárnyú ajtóhoz




a zár furatképe

/// készleten

NR. 17000 ÜVEGAJTÓ ZÁR inox

F szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél
8 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.





TOLÓAJTÓ-VASALATOK A GRIFFWERKTŐL



HELYTAKARÉKOS CSODA

Üvegajtókhoz készült csúcskategóriás tolóajtó-vasalat rendszer, amely ultravékony és rendkívül rugalmas. Fúrásmentes, könnyű beépíthetőség és a méretezés egyszerű tervezhetősége jellemzi. A PLANEO 40 komplett készletben kapható egy- és kétszárnyú ajtókhoz, de elemei külön-külön is elérhetők.

TEHERBÍRÁS: max. 40 kg
ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG: 8 mm

> Egy- és kétszárnyú ajtókhoz.
> Faajtókhoz is használható.
> STANDARD: SOFT-CLOSE lassító nélkül
> COMFORT: SOFT-CLOSE kétoldali lassítóval





KOMFORTOS ELEGANCIA

Minimalista design, amely elegánsan illeszkedik minden otthonba. A rendszert lenyűgöző gördülékenység jellemzi. Rögzítési technológiája nagyon egyszerű, fúrásmentes beépíthetőséget és maximális stabilitást garantál.

TEHERBÍRÁS: X60-60 kg / X80-80 kg / X120-120 kg
ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG: X60-8 mm / X80-8 mm / X120-10 mm

> Egyszárnyú (60kg) és kétszárnyú ajtókhoz (80kg, 120kg).
> Faajtókhoz is használható.
> STANDARD: SOFT-CLOSE lassító nélkül
> COMFORT: SOFT-CLOSE lassítóval



PLANEO AIR FRAME



A PLANEO AIR FRAME a PLANEO prémium tolóajtó-rendszerekhez kifejlesztett dizájnelem, profilkeret. A kecses, mindössze 6 mm széles FRAME 1.0 profil körülveszi az üvegajtólapot és sötét színével látványos kontrasztot alkot vele. Az esztétikai érték mellett a profil további védelmet nyújt az üveg szélének megóvásában, valamint plusz szigetelést nyújt a hangok és szagok ellen is.

> Fali és mennyezeti felfüggesztés is lehetséges.
> Az üvegajtólap vastagsága lehet: 8 mm és 10 mm
> Egy- vagy kétszárnyú ajtókhoz is használható.
> Maximális ajtólapméret: 1400 x 2500 mm
> Standard és egyedi méretekben is elérhető.

NEW



/// rendelésre 4-5 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK furattal, párban

F szálcsiszolt vagy matt fekete
A rozsdamentes acél
3901: furat átmérő: 50mm | külső átmérő: 58mm
3902: furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm
3903: furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm
3921: furat átmérő: 18mm | külső méret: 52x52mm

TOLÓAJTÓKAGYLÓK öntapadós, párban

F súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
A alumínium
3931 négyzet: 58x58mm | magasság: 9mm
3932 tégalap: 58x115mm | magasság: 9mm
3933 kör: átmérő: 60mm | magasság: 10mm

AJTÓHÚZÓK öntapadós, párban

F súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
A alumínium
8053: 11x18x300mm
8057: 11x18x700mm


3901


3931


3902


3932


3903


3921


3933


8053 / 8057

SCRIGNO BE OPEN BE AUTHENTIC

FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ TOLÓAJTÓ-VASALATOK

A falban futó tolóajtók közül a legelterjedtebb, tokborításos változatok a normál, tokkal szerelt, nyíló belső ajtókhoz leginkább hasonlító megoldások. Zárt állapotban pont úgy néznek ki, mint a többi nyíló ajtó a lakásban: egy szép ajtólap, amit egy hasonló anyagból készült ajtótok ölel körül. Ugyanakkor nyitás közben és nyitott állapotban is rengeteg helyet és falfelületet spórolnak, tartósak, könnyen használhatók, elegánsak, és mégis diszkrét megoldást jelentenek a helyiségek helytakarékos elválasztására.

MAGNIFICO
(PLATINUM LINE)



FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ

MAESTRO
(PLATINUM LINE)



CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, 800-3000 MM MAGASSÁGIG, CM PONTOSSÁGÚ MÉRETBEN RENDELHETŐ, AKÁR 28DB HANGGÁTLÓ VÁLTOZATBAN IS

APPLAUSO
(PLATINUM LINE)



CSÚCSKATEGÓRIÁS, HELYTAKARÉKOS FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, VAKOLT FALHOZ, A FÉLBEHAJTOTT AJTÓLAP A KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETBE TOLHATÓ. EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ

GRANLUCE
(PLATINUM LINE)



CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT FA AJTÓLAPOKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, DUPLASZÁRNYÚ, EGY IRÁNYBA TOLHATÓ (TELESZKÓPOS)

REMIX
(PLATINUM LINE)



CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, VAKOLT FALHOZ, DUPLASZÁRNYÚ, EGY IRÁNYBA TOLHATÓ (TELESZKÓPOS)

PRATICO
(PLATINUM LINE)



CSÚCSKATEGÓRIÁS, HELYTAKARÉKOS FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, VAKOLT TÉGLAFALHOZ, 2 EGYMÁS MELLETTI EGYSZÁRNYÚ AJTÓ EGY KÖZÖS, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETBE TOLHATÓ

ORBITALE
(PLATINUM LINE)



CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÍVESEN HAJLÍTOTT FALHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, KÉSZRE GYÁRTOTT AJTÓSZÁRNNYAL ÉS -TOKBORÍTÁSSAL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ

SCRIGNOTECH
(TECH LINE)



VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ (KÉT OLDALRA TOLHATÓ)

OPENBOX
(TECH LINE)



VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ

NEW

/// készleten

OPENBOX

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu


KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS VERSENYKÉPES ÁRÚ FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ TOLÓAJTÓ-VASALAT, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ VÁLTOZATBAN

ANYAGA: galvanizált acél
TEHERBÍRÁS: max. 120 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 2000 mm (egyedi megrendelésre) vagy 2100 mm (készletről)
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
– az alaprendszer 100 mm vastag gipszkarton falhoz való (készletről),
– 125 mm vastag gipszkarton falhoz is rendelhető, ez esetben a belső fészek mérete 69 mm, az ajtólap maximális vastagsága pedig 43mm.
GARANCIA: A TELJES RENDSZERRE 20 ÉV

ELŐNYEI:
• Könnyen szállítható és raktározható
• Nagyon tartós, a zárt tokszerkezetekhez képest is kétszer stabilabb ez a nyitott rendszer
• A Scrigno által szabadalmaztatott, a csúcskategóriás Platinum családnál is használt kétszintes (duplakamrás) sínnek köszönhetően a végállásütköző beszerelését kényelmesen, az ajtónyílásból el tudjuk végezni, a sín utólagos kiszerelése nélkül. Sőt, ugyanígy a rendszer a beépítés után is bővíthető kiegészítőkkel, pl. lassító ABS-szel, vagy akár a végállásütköző is kényelmesen, az ajtónyílásban állva, a sín kiszerelése nélkül utánállítható.
• A legnehezebb ajtókat is könnyedén mozgathatja az OpenBox-szal, ezt garantálja a rendszer kiemelkedő, max. 120 kg-os terhelhetősége.
• A sima gördülést és könnyű indulást a négykerekű, kerekenként csapágyazott, műanyag testű görgős kocsik és a prémium minőségű Platinum családnál is használt nylon kerekek garantálják.
• A gyár 20 év garanciát biztosít a teljes rendszerre.
• A padlómegvezetőt a padló megfúrása nélkül is rögzítheti az ún. „rögzítőtornyok" segítségével.
• Az ajtómegvezető vastagsága bővítőkkel állítható.
• Sokrétűen bővíthető az alaprendszer: kiegészíthető dupla ABS lassítóval, üveg esetén: SLOWGLASS-szal, vagy beépíthető az automata Open 2.0 is a mozgásérzékelővel.

A KIT ÖSSZETÉTELE:
függőleges fém tartóelemek, tok oldali fa fogadó, 5 db perforált borda, dupla kamrás sín, oldalsó távtartók a sín beépítéséhez, szerelőegység (benne a görgőscsapágyokkal, ajtólap-felfogató lemezekkel, csavarokkal, szerelékekkel), 2 db fém távtartó az ajtónyílásba, alsó ajtólap-megvezető.





kétszintes (duplakamrás) sín



görgős kocsi

NEW


/// rendelésre 4-5 hét

MAGNIFICO

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL.
A SCRIGNO MAGNIFICO, AZ ELSŐ TOLÓAJTÓ-MEGOLDÁS MÁGNESES LEVITÁCIÓVAL.
DINAMIKUSAN ÉS CSENDESEN MOZOG, SÜRLŐDÁS ÉS KOPÁS NÉLKÜL, SZINTE KIOLTVA A GRAVITÁCIÓ EREJÉT.
EGY TELJESEN MÁGNESES VONZÁSON ALAPULÓ RENDSZER, AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA NÉLKÜL.
A KÖNNYEDSÉG EREJE, EGY GÖRDÜLÉKENYEBB VILÁGÉRT.

TEHERBÍRÁS: 25 kg / 40 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 2000/2100 mm (25 kg), illetve 1800/2400 mm (40 kg)
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (vakolt téglafalakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
– gipszkarton falaknál: 100/125 mm
– vakolt téglafalaknál: 105/125/145 mm



ELŐNYEI:
• A mágneses csúszás megszünteti a rendszer elemei közötti súrlódást, csökkenti a kopást és növeli az ajtó élettartamát.
• A szélső állásnál található mágneses ütköző programozott lassítással teszi lehetővé az ajtó rendkívül lágy és hangtalan nyitását és zárását.
• A Magnifico a lehető legnagyobb körültekintéssel készült, ezért alakítottuk ki benne a maximális biztonságot garantáló kisiklásgátló rendszert is.
• Tokborítással és tokborítás nélkül is kapható.
• A tokborítást igénylő változat esetén 25 kg illetve 40 kg teherbírással is rendelhető a szerkezet.
• A mágnesek természetes mágnesek, élettani hatásuk nincs.
• Ez az egyetlen olyan rendszer, ahol a sín kivehető.
• Üveg szerelvénnyel is kérhető.



SCRIGNO® BE OPEN BE AUTHENTIC

FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI, MINIMALISTA TOLÓAJTÓ-VASALATOK

A falban futó tolóajtókon belül különleges kategóriát képeznek az elmúlt években divatossá vált, minimalista stílusú, tokborítás nélkül beépített tolóajtók. Minimalista, mert az ajtó a falba rejtett vasalatnak köszönhetően mindenféle akadály és zavaró tényező nélkül, azaz ajtótok és takarólécek nélkül kapcsolódik a falhoz, szinte egybeolvad vele. És mindezt teszi úgy, hogy ez a különleges esztétikai megoldás az ajtó stabilitására és mechanikai funkcióira nincs hatással, azok műszakilag kifogástalanok maradnak, méltón a világhírű Scrigno márkához.



MAGNIFICO FIT
(PLATINUM LINE)

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ



ESSENTIAL
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ (KÉT OLDALRA ELTOLHATÓ)



DUAL
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, VAKOLT TÉGLAFALHOZ, DUPLASZÁRNYÚ (EGY IRÁNYBA ELTOLHATÓ, TELESZKÓPOS)



TRIAL
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, TRIPLASZÁRNYÚ (EGY IRÁNYBA TOLHATÓ, TELESZKÓPOS)



PRO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MOTOROS (OPEN 2.0), MINIMALISTA FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ



HANGGÁTLÓ
(PLATINUM LINE)

FELSŐ KATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, HANGGÁTLÓ (39 DB), FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER, HANGGÁTLÓ AJTÓLAPPAL ÉS KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



TECHZERO
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, VAKOLT TÉGLAFALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



OPENBOX FIT
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



EI30 TŰZGÁTLÓ
(PLATINUM LINE)

MINIMALISTA, TŰZGÁTLÓ (30 PERC), FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ

NEW

/// készleten

OPENBOX FIT

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu


KIEMELKEDŐEN VERSENYKÉPES ÁRÚ, GIPSZKARTON FALBA ÉPÍTHETŐ, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ VASALAT FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ, MELY KIS SZÁLLÍTÁSI MÉRETE MIATT KÖNNYEN KEZELHETŐ, ÉS GYORSAN, AKÁR PERCEK ALATT BEÉPÍTHETŐ. MINIMALISTA STÍLUSÚ, TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYEL

ANYAGA: galvanizált acél
TEHERBÍRÁS: max. 120 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 2000 mm (egyedi megrendelésre) vagy 2100 mm (készletről)
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
– az alaprendszer 100 mm vastag gipszkarton falhoz való (készletről),
– 125 mm vastag gipszkarton falhoz is rendelhető, ez esetben a belső fészek mérete 69 mm, az ajtólap maximális vastagsága pedig 43mm.
GARANCIA: A TELJES RENDSZERRE 20 ÉV

ELŐNYEI:
• Könnyen szállítható és raktározható.
• Nagyon tartós, a zárt tokszerkezetekhez képest is kétszer stabilabb ez a nyitott rendszer.
• A Scrigno által szabadalmaztatott, a csúcskategóriás Platinum családnál is használt kétszintes (duplakamrás) sínnek köszönhetően a végállásütköző beszerelését kényelmesen, az ajtónyílásból el tudjuk végezni, a sín utólagos kiszerelése nélkül. Sőt, ugyanígy a rendszer a beépítés után is bővíthető kiegészítőkkel, pl. lassító ABS-szel, vagy akár a végállásütköző is kényelmesen, az ajtónyílásban állva, a sín kiszerelése nélkül utánállítható.
• A legnehezebb ajtókat is könnyedén mozgathatja az OpenBox-szal, ezt garantálja a rendszer kiemelkedő, max. 120 kg-os terhelhetősége.
• A sima gördülést és könnyű indulást a négykerekű, kerekenként csapágyazott, műanyag testű görgős kocsik és a prémium minőségű Platinum családnál is használt nylon kerekek garantálják.
• A gyár 20 év garanciát biztosít a teljes rendszerre.
• A padlómegvezetőt a padló megfúrása nélkül is rögzítheti az ún. „rögzítőtornyok" segítségével.
• Az ajtómegvezető vastagsága bővítőkkel állítható.
• Sokrétűen bővíthető az alaprendszer: kiegészíthető dupla ABS lassítóval, üveg esetén: SLOWGLASS-szal, vagy beépíthető az automata Open 2.0 is a mozgásérzékelővel.

A KIT ÖSSZETÉTELE:
függőleges fém tartóelemek, 5 db perforált borda, dupla kamrás sín, oldalsó távtartók a sín beépítéséhez, szerelőegység (benne a görgőscsapágyokkal, ajtólap-felfogató lemezekkel, csavarokkal, szerelékekkel), 2 db fém távtartó az ajtónyílásba, alsó ajtólap-megvezető.





kétszintes (duplakamrás) sín



görgős kocsi

NEW

/// rendelésre 4-5 hét


MAGNIFICO FIT

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL.
A SCRIGNO MAGNIFICO AZ ELSŐ TOLÓAJTÓ-MEGOLDÁS MÁGNESES LEVITÁCIÓVAL.
DINAMIKUSAN ÉS CSENDESEN MOZOG, SÜRLŐDÁS ÉS KOPÁS NÉLKÜL, SZINTE KIOLTVA A GRAVITÁCIÓ EREJÉT.
EGY TELJESEN MÁGNESES VONZÁSON ALAPULÓ RENDSZER, AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA NÉLKÜL.
A KÖNNYEDSÉG EREJE, EGY GÖRDÜLÉKENYEBB VILÁGÉRT.








mágneses levitációs technológia

TEHERBÍRÁS: 40 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 1800/2400 mm
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (vakolt téglafalakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
– gipszkarton falaknál: 100/125 mm
– vakolt téglafalaknál: 105/125/145 mm

ELŐNYEI:
• A mágneses csúszás megszünteti a rendszer elemei közötti súrlódást, csökkenti a kopást és növeli az ajtó élettartamát.
• A szélső állásnál található mágneses ütköző programozott lassítással teszi lehetővé az ajtó rendkívül lágy és hangtalan nyitását és zárását.
• A Magnifico a lehető legnagyobb körültekintéssel készült, ezért alakítottuk ki benne a maximális biztonságot garantáló kisiklásgátló rendszert is.
• Tokborítással és tokborítás nélkül is kapható.
• A tokborítást igénylő változat esetén 25 kg illetve 40 kg teherbírással is rendelhető a szerkezet.
• A mágnesek természetes mágnesek, élettani hatásuk nincs.
• Ez az egyetlen olyan rendszer, ahol a sín kivehető.
• Üveg szerelvénnyel is kérhető.



SCRIGNO BE OPEN BE AUTHENTIC

TAPÉTAAJTÓK

A tapétaajtó a fal síkjába simul és szinte beleolvad a környezetébe. Nincsenek kiálló vagy látszó pántok, tokok, sőt, gyakran maga az ajtólap is alig észrevehető – az ajtó a falfelületeknek adja át a főszerepet a lakberendezésben. Az ajtólap akár a fallal teljesen megegyezően pácolható, festhető, lakkozható, tapétázható, így azzal egybefüggő felületet alkothat.




CONTROLUCE

CSÚCSKATEGÓRIÁS FURNÉROZOTT, MATT FESTETT VAGY FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT TAPÉTAAJTÓ (55 MM) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, BEÉPÍTETT LED FÉNYCSÍKKAL AZ AJTÓ KÖRÜL, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR A MENNYEZET MAGASSÁGÁIG




PIUMA

CSÚCSKATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAAJTÓ (50 MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 3000 MM MAGASSÁGIG, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, A LÁGY CSUKÓDÁST A BEÉPÍTETT SOFTCLOSE AJTÓBEHÚZÓ GARANTÁLJA



RELAX

CSÚCSKATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAAJTÓ (50 MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 3000 MM MAGASSÁGIG, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, AZ EXTRA CSENDET AZ ALSÓ HANGZÁRÓ KÜSZÖB BIZTOSÍTJA



TRAPÉZ

EXKLUZÍV FESTETT TAPÉTAAJTÓ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, AHOL A FELSŐ KERESZTTARTÓ FERDE, 60-89°-OS SZÖGBEN DÖNTÖTT (PL. LÉPCSŐ ALÁ), TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ




MENNYEZETIG ÉRŐ

FELSŐ KATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAAJTÓ FELSŐ KERESZTTARTÓ NÉLKÜL, ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



LITTLE

KISMÉRETŰ, ÚN. REVÍZIÓS (TAPÉTA)AJTÓ, FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTVE, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, OLDALRA NYÍLÓ (EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ), BUKÓ, FELFELÉ NYÍLÓ VAGY FÜGGŐLEGESEN KÉTSZÁRNYÚ VÁLTOZATBAN



MIRR

CSÚCSKATEGÓRIÁS FALSÍKBA ZÁRÓDÓ ÜVEGAJTÓ (50 MM VASTAG), EGY VAGY KÉT ÜVEGLAPPAL ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALATTAL, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ




BATTENTE50

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT TAPÉTAAJTÓ (50MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 2700MM MAGASSÁGIG, EGYSZÁRNYÚ



FILO44

VERSENYKÉPES ÁRÚ, ÖTLETES KIALAKÍTÁSA OKÁN UNIVERZÁLISAN BEÉPÍTHETŐ, MEGFORDÍTHATÓ STANDARD TAPÉTAAJTÓ (44 MM VASTAG), FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT FELÜLETTEL, ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, 2100 MM MAGAS, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



HANGGÁTLÓ

28 DB HANGGÁTLÁST BIZTOSÍTÓ TAPÉTAAJTÓ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



TŰZGÁTLÓ

FELSŐ KATEGÓRIÁS, TŰZGÁTLÓ TAPÉTAAJTÓ (60MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ





/// készleten

FILO44

MEGFORDÍTHATÓ STANDARD TAPÉTAAJTÓ ÉS HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT TÉGLA ÉS GIPSZKARTON FALHOZ EGYARÁNT.

A CSOMAG TARTALMA: robusztus alumínium keret, mely bármilyen faltípusba stabilan és repedések nélkül rögzíthető; 44 mm vastag, fehér alapozóval kezelt, papírrácsbetétes ajtólap; mágneses bevésőzár (matt króm előlappal); 3D állítható rejtett pántok (3 db); fehér gumitömítés a tokhoz; kilincs előkészítés (a kilincs nem tartozék); 1 db automata küszöb (az ajtó felső élébe, kérésre alulra is rendelhető); üvegszövet vakolóháló és hozzá való rögzítőkábel az illesztésekhez. Az ajtón gyárilag ki lettek alakítva a furatok a pántokhoz, zárhoz, kilincshez.

AJTÓVASTAGSÁG: 44 mm
FALVASTAGSÁG: gipszkarton falnál min. 100 mm, téglafalnál min. 105 mm
MÉRETEK: 600, 700, 800, 900, 1000 x **2100** mm

ELŐNYEI:
- az ajtólap teljesen megfordítható, így nincs külön jobbos-balos, kifelé vagy befelé nyíló. Ez sokkal egyszerűbbé teszi a beépítést, a rendelést és a készletezést is,
- nagyon modern, divatos megjelenés, versenyképes ár,
- könnyű és gyors szerelhetőség, stabil beépítés és hosszú élettartam,
- az ajtó felülete könnyen kezelhető az alapozásnak köszönhetően,
- készletről azonnal szállítható.

/// rendelésre 4-5 hét

BATTENTE50

50MM VASTAG TAPÉTAAJTÓ ÉS HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT TÉGLA ÉS GIPSZKARTON FALHOZ EGYARÁNT. AKÁR 2700MM MAGASSÁGIG.

A CSOMAG TARTALMA: robusztus alumínium keret, mely bármilyen faltípusba stabilan és repedések nélkül rögzíthető; 50 mm vastag, fehér alapozóval kezelt, papírrácsbetétes ajtólap; mágneses bevésőzár (matt króm előlappal); 3D állítható rejtett pántok (3 db); fehér gumitömítés a tokhoz; kilincs előkészítés (a kilincs nem tartozék); üvegszövet vakolóháló és hozzá való rögzítőkábel az illesztésekhez. Az ajtón gyárilag ki lettek alakítva a furatok a pántokhoz, zárhoz, kilincshez.

AJTÓVASTAGSÁG: 50 mm
FALVASTAGSÁG: min. 105 mm vakolt falnál, min. 100 mm gipszkarton falnál
NÉVLEGES SZÉLESSÉG: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
NÉVLEGES MAGASSÁG: 1800-2100, 2110-2390, 2400-2700 mm
Egyedi méretekben is rendelhető. (8-10 hét)
NYÍLÁSIRÁNY: kifelé nyíló jobbos, kifelé nyíló balos, befelé nyíló jobbos, befelé nyíló balos.
Megrendeléskor ezt meg kell adni.





NEW

/// rendelésre 4-5 hét

SCRIGNO PADLÓSZEGÉLYLÉC

A Scrigno falsíkban elhelyezkedő padlószegélyléce tökéletes kiegészítője az olasz gyár falsíkba záródó ajtókínálatának. A részletek iránti igényesség és a minimalista design hívta életre. Ez a sokoldalú termékkör maximálisan alkalmazkodik mind a tokborítás nélküli tolóajtókhoz, mind a tapétaajtókhoz, sőt, még rejtett LED-csíkok beépítését is lehetővé teszi. Azon túl, hogy megvédi a falat a sérülésektől, feláztól, az otthonok megjelenését is elegánsan egészíti ki ez a falba tökéletesen integrált szegélyléc. További praktikum, hogy mögé akár vezetékeket is el lehet rejteni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu

TRICKS, A „LEBEGŐ” AJTÓ

Különleges, szabadalommal védett fal előtt futó tolóajtó-vasalat, ahol az ajtólap mindvégig teljesen eltakarja a mechanikát, tehát az egyáltalán nem látszik. Ugyanakkor az ajtó nem érintkezik sehol sem a padlóval, így olyan, mintha a fal előtt lebegne. Igazi mesterműl Alkalmazása nem csak szobaajtókhoz ajánlott, hanem akár rejtett fali szekrények ajtajaihoz is tökéletes. Az ajtó ilyenkor lehet egy kép vagy fali dekoráció. Min. ajtólapvastagság: 40mm

MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG: 50kg
MAXIMÁLIS SZÉLESSÉG: 1200mm
MAXIMÁLIS MAGASSÁG: 2450mm
MINIMÁLIS AJTÓVASTAGSÁG: 40mm

A vasalat 3 dimenzióban állítható.
Alkalmazása nem csak szobaajtókhoz,
hanem bútorokhoz is ajánlott.




FESTMÉNY, FALI DEKORÁCIÓ, TÜKÖR ÉS EGYBEN EGY ÖTLETES, HELYTAKARÉKOS SZEKRÉNY A NAPPALIBA, GYEREKSZOBÁBA VAGY AKÁR A FÜRDŐSZOBÁBA




TRICKS

/// készleten
0590 900 2450
Teherbírás: max. 50 kg
M max. szélesség: 900mm
max. magasság: 2450mm

/// készleten
0590 1200 2450
Teherbírás: max. 50 kg
M max. szélesség: 1200mm
max. magasság: 2450mm








400-AS RENDSZER FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ

egyszerű de nagyszerű rendszer faajtókhoz nagyon kedvező áron /// készleten

Egyszerű de nagyszerű rendszer faajtókhoz, nagyon kedvező áron. Sín + szerelőegység egy csomagban, kompletten egy ajtóhoz, ami igény szerint kiegészíthető egy vagy két univerzális ABS fékezőasszisztenssel. Átlagos vagy kisebb igénybevétel esetén ajánljuk lakáscélú ingatlanokba. Ez a gazdaságos termékcsalád 100%-ban a Krona Koblenz, Olaszország egyik vezető tolóajtó-vasalat gyárában készül.



100.000 NYITÁSRA TESZTELVE



1 400 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ TOLÓAJTÓ-VASALAT

A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés.
Tartozékok: 2 m-es alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás-ütközők, 2db görgős kocsi (nem csapágyazott).
Rendelhető: fali rögzítő elem (4db/2m).

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
400 40, 40kg komplett szett, fali rögzítő nélkül	040040 G200E	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/40 FRN
400 40, 40kg komplett szett, fali rögzítővel	K40040F	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/40 4FR

2 400 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ TOLÓAJTÓ-VASALAT


Tartozékok: 2 m-es alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, 2db tengelyenként csapágyazott görgős kocsi, állítható erősségű végállás-ütközők. Rendelhető hozzá: univerzális ABS fékezőrendszer (1 vagy 2) és fali rögzítő elem (4db/2m).

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
400 80, 80kg komplett szett, fali rögzítő nélkül	040080 G200E	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/80 FRN
400 80, 80kg komplett szett, fali rögzítővel	K40080	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/80 4FR

A 400-as rendszer is rendelhető hosszabb sínnel, ilyenkor külön kell megrendelni a 40 vagy 80 kg-s szerelőegységet és a szükséges hosszúságú, 3 m vagy 6 m hosszú sínt.



ABS FÉKEZŐRENDSZER univerzális /// készleten



40 KG ÉS 80 KG

Elsősorban a 400 80-as rendszerhez ajánlott, illetve bármely más, könnyen futó tolóajtó-vasalattal szerelhető önálló fékező egység. A tolóajtó-vasalatokhoz külön rendelendő. A (fa) ajtólap felső élére szerelendő, ajtónként 1 vagy 2 db. A könnyebb ajtókhoz a 40 kg-os fékezőasszisztens, a nehezebbekhez a 80 kg-os ajánlott.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
Univerzális ABS fékezőasszisztens, 40kg	0860 1	ABS - UNIVERZÁLIS 40 Kg (0860 1)
Univerzális ABS fékezőasszisztens, 80kg	0860 80	ABS - UNIVERZÁLIS 80 Kg (0860 80)

A MEGÚJULT 500-AS RENDSZER FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ
a profi és sokoldalú tolóajtó rendszer faajtókhoz

/// készleten



KRONA KOBLENZ

A fal előtt futó tolóajtók kategóriájában a legfontosabb termékünk, „zászlóshajónk" a kiváló minőségű, rendkívül sokoldalúan összeállítható, bővíthető és felhasználható, kimagasló ár-érték arányú 500-as rendszer, amelyet halk és finom gördülés ill. hosszú élettartam jellemez, a tökéletességig csiszolt műszaki megoldásoknak hála. Ez a termékcsalád is Olaszországban, a **Krona Koblenz** gyárban készül, mely a világ egyik legfontosabb tolóajtó-vasalat gyára. Az 500-as rendszer egy- vagy többszárnyú ajtókhoz egyaránt használható. A sín falra vagy a mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszert lehetőleg a sínbe rögzíthető ABS fékező asszisztenssel együtt javasoljuk megvásárolni, a puha nyílás és csukódás érdekében, bár anélkül is kiválóan működik. A sín vagy egyedileg gyártott faburkolattal, vagy a sínnel együtt megrendelhető takaró elemekkel ízlésesen elrejthető.

AZ 500-AS RENDSZER ELŐNYEI:


> A rendszer lelkét fémházas görgős kocsik alkotják, beépített innovatív gumi rezgéscsillapítóval és csapágyazott kerekekkel, ami nagyon sima és halk futást eredményez.

> Szintén a halk működést szolgálják az eloxált alumíniumból készült, rendkívül tartós sínek.

> A sín a speciálisan kialakított U-profilnak köszönhetően a görgős kocsi kerekeit tökéletesen megvezeti. Az eredmény: 100%-ig egyenletes és még halkabb futás, hosszabb élettartam.

> Az acél ajtólap-felfogató segítségével két irányból felakasztható az ajtó, így könnyebb a beépítése.

> Stabilan rögzíthetőek és állítható erősségűek a rugós végállás-ütközők, így a különböző súlyú ajtókhoz precízen beállítható a finom csukódás.



az 500 50-es rendszer görgős kocsija

az 500 80/120-as rendszer görgős kocsija

Az 500-as rendszer az alábbi változatokban kapható:

1 500 50: SZERELŐEGYSÉG FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATHOZ, MAX 50 KG-OS FA AJTÓLAPOKHOZ

Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db két irányból felakasztható ajtólap-felfogató lemez, 2 db állítható erősségű végállás-ütköző, 2db kerekenként csapágyazott görgős kocsi
- minimális ajtólap-vastagság: 28 mm.
- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- minimális ajtólap-szélesség: 600 mm

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
500 50 kg szerelőegység	0500 2	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 500/50 (0500 2)

Külön rendelendő hozzá a 80 kg max. teherbírású, 2, 3 vagy 6 m hosszú alumínium sín:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín*	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át. További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve 2 és 3 m-es eloxált alu burkolat. Részletek a következő oldalakon.

2 500 80/120: SZERELŐEGYSÉG FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATHOZ, 51-80 és 81-120 KG-OS FA AJTÓLAPOKHOZ

Ugyanazokkal a tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik, mint az 500 50 vasalat, csak nehezebb, 51-80 kg súlyú ajtókhoz optimalizálva.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
500 80 kg szerelőegység	0500 3	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 500/80/120 (0500 3)

A síneket külön kell megrendelni a szerelőegységhez. 80 kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg lesz, a 120 kg-os sínnel pedig 120 kg.
A 80 kg-os teherbírású sínek 3 hosszváltozatban kaphatók:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max:80kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max:80kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max:80kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.
120 kg teherbírású sín csak 3m-es hosszúságban kapható.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
3 m-es sín (max: 120kg)	0500 10 300	SÍN SYSTEM 500/120 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 10 300)

További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve többféle eloxált alumínium burkolat.

AZ ÚJ 500-AS (600-AS, 1760-AS) KOMPAKT ABS VASALAT JELENTŐS FEJLESZTÉSEKET TARTALMAZ A KORÁBBI VÁLTOZATOKHOZ KÉPEST.

A FŐBB VÁLTOZÁSOK:

> A sínen még további fejlesztés történt: a sín újonnan kialakított felső rekeszébe süllyeszthetők az ABS aktivátorok, és a kívánt pozícióban és számban (1 vagy 2), csavarral könnyen rögzíthetők, a sín megfúrása nélkül.

> A sínek új kialakítása ellenére az új sínek kompatibilisek a régi szerelő egységekkel (de az új szerelőegységek nem kompatibilisek a régi sínekkel).

> A szerelőegység kiszerelése kisebb, rövidebb, csaknem 50%-kal kisebb helyet foglal el.

> Egyszerűbbé vált a rendszer: az eddigi 1 ABS, 2 ABS, ABSU változatok helyett egyetlen kompakt ABS változat lett (2 súly kategóriában), és a csomagokban mindkét irányban (nyitás és csukás) ott van a beépített az ABS fékező asszisztens. Ezeket 1 vagy 2 aktivátor behelyezésével tudja „életre kelteni".

3 500 60 KOMPAKT ABS: SZERELŐEGYSÉG FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATHOZ, BEÉPÍTETT ABS FÉKEZŐASSZISZTENSSEL, MAX. 60 KG-OS FA AJTÓLAPOKHOZ

Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db két irányból felakasztható ajtólap-felfogató lemez, 2 db végállás-ütköző, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi beépített kétirányú ABS lassítóval, 2 db ABS aktivátor
- minimális ajtóvastagság: 28 mm.
- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- minimális ajtólap szélesség: 600 mm

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
500 60 kg kompakt ABS szerelőegység	0500 60 ABS	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 500/60 ABS KOMPAKT (0500 60 ABS)

Külön rendelendő hozzá a 80kg max. teherbírású 2/3/6 m hosszú alumínium sín:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max:80kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max:80kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max:80kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át. További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve többféle eloxált alumínium burkolat. Részletek a következő oldalakon.

4 500 80/120 KOMPAKT ABS: SZERELŐEGYSÉG FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATHOZ, BEÉPÍTETT ABS FÉKEZŐASSZISZTENSSEL, 61-80 ÉS 81-120 KG-OS FA AJTÓLAPOKHOZ

Ugyanazokkal a tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik, mint az 500 60 KOMPAKT ABS vasalat, csak nehezebb ajtókhoz optimalizálva.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
500 120 kg KOMPAKT ABS szerelőegység	0500 120 ABS	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 500/120 ABS KOMPAKT (0500 120 ABS)

A síneket külön kell megrendelni a szerelőegységhez. 80 kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg lesz, a 120 kg-os sínnel pedig 120 kg.
A 80 kg-os teherbírású sínek 3 hosszváltozatban kaphatók:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max:80kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max:80kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max:80kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.
120 kg teherbírású sín csak 3m-es hosszúságban kapható.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
3 m-es sín (max: 120 kg)	0500 10 300	SÍN SYSTEM 500/120 kg RSZ-HEZ 3M (0500 10 300)

További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve többféle eloxált alumínium burkolat.

> A korábbi többféle ABS változathoz többféle minimális ajtószélesség-méret tartozott, ez most egységesen 600 mm lett (legalább is a faajtóknál).

A modellcsaládhoz tartozik még az 500 rendszerrel megegyező műszaki felépítésű 600-as (az álmennyezet síkjába süllyeszthető vasalat fa tolóajtókhoz) és a 1760-as rendszer (az 500-asnak az üvegajtókhoz kialakított változatai).

FONTOS! Ezeket a vasalatokat (csakúgy, mint eddig) nem egységcsomagban, hanem a megfelelő szerelőegység és a megfelelő sín külön megrendelésével vásárolhatja meg, az Ön által igényelt extrákkal kiegészítve.

600-AS MENNYEZETBE SÜLLYESZTETT FA TOLÓAJTÓ-VASALATOK
egy tolóajtó-vasalat a mennyezetig érő, nagyméretű faajtókhoz

/// rendelésre 3-4 hét

Nagyon divatos, elegáns megoldás, mivel a sín diszkréten az álmennyezet síkjába simul. Helyiségek elválasztására különösen ajánlott.

Különlegessége, hogy az álmennyezet fölé építhető a sín, míg az ajtólapfelfogatók az ajtólapok felső élébe süllyeszthetők (be kell marni az ajtólap élébe), így az egész vasalatrendszer szinte láthatatlan. Nem csak elegáns, minimalista belső ajtóként állja meg a helyét, hanem kiválóan alkalmazható nagyobb terek ideiglenes elválasztására is: otthon a konyha és a nappali közé, a gardróbhelyiség elé, a munkahelyen két összenyitható tárgyaló elválasztására, csak néhány példát említve. A mennyezetig érő ajtólapok nagy súlya miatt kifejezetten nagy terhelhetőséggel tervezték a 600-as vasalatcsaládot: a két termékváltozat egyike 60kg-ig (600 60 KOMPAKT ABS), a másik 120kg-ig terhelhető (600 80/120 KOMPAKT ABS). Minimális ajtólapvastagság: 28mm.

A rendszer alapjaiban megegyezik az 500-as rendszerrel, azzal egy családba tartozik.



1 600 60 KOMPAKT ABS: FAL ELŐTT FUTÓ, MENNYEZETBE SÜLLYESZTETT VASALAT FA TOLÓAJTÓKHOZ, ABS FÉKEZŐASSZISZTENSSEL, MAX. 60 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db 600 típusú ajtólap-felfogató, 2 db végállás-ütköző, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi beépített kétirányú ABS lassítóval, 2 db ABS aktivátor
2, 3 vagy 6 méteres sínnel rendelhető.
- minimális ajtóvastagság: 28 mm.
- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- minimális ajtószélesség: 720 mm

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
600 60 kg KOMPAKT ABS szerelőegység	0600 60 ABS	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 600/60 ABS KOMPAKT (0600 60 ABS)

Külön rendelendő hozzá a 2/3/6 m-es alumínium sín, továbbá a 3 méteres, a sínre pattintható gipszkarton fogadó egység (tolóajtó-vasalat profil álmennyezethez).

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max 80 kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max 80 kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max 80 kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)

2 600 80/120 KOMPAKT ABS: FALON KÍVÜL FUTÓ, MENNYEZETBE SÜLLYESZTETT VASALAT FA TOLÓAJTÓKHOZ, ABS FÉKEZŐ-ASSZISZTENSSEL, 61-80 ÉS 81-120 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ


Ugyanazokkal a tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik, mint az 600 60 KOMPAKT ABS vasalat, csak nehezebb ajtókhoz optimalizálva.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
600 80/120 kg KOMPAKT ABS szerelőegység	0600 120 ABS	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 600/80/120 ABS KOMPAKT (0600 120 ABS)

A sín külön rendelendő hozzá. 61-80 kg-os ajtókhoz a 2, 3 vagy 6 m-es, 80 kg terhelhetőségű síneket kínáljuk (sínek felsorolva az 1. pont-ban). A 81-120 kg-os ajtókhoz az alábbi, max 120 kg terhelhetőségű sín ajánlott, hossza 3 m.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
3 m-es sín (max 120 kg)	0500 10 300	SÍN SYSTEM 500/120 kg RSZ-HEZ 3M (0500 10 300)

Mind a négy síntípushoz rendelhető a 3 méteres, sínre pattintható gipszkarton fogadó egység (tolóajtó-vasalat profil álmennyezethez).



1760-AS VASALATOK FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ

/// készleten

1 1760 80/120: VASALAT FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ

Az 500 80/120-as vasalat „testvére", üvegajtókhoz adaptált felfogatással. Ezért ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint az 500 80/120-as rendszer, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított üvegbefogó „krokodilpofákkal", illetve a 8, 10 és 12mm-es üveglapokhoz tervezett, állítható alsó megvezetővel szállítjuk. ABS fékezőasszisztens nélküli konstrukció.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
1760 80/120 kg szerelőegység	1760 2 500 CS	SZERELŐEGYSÉG 1760 ÜVEG SYSTEM 80/120kg (1760 2 500 CS)

A síneket külön kell megrendelni a szerelőegységhez. 80kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg lesz, 120 kg maximális teherbírású sínekkel pedig 120 kg. A 80kg teherbírású sínek 3 hosszváltozatban kaphatók:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max 80 kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max 80 kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max 80 kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)
3 m-es sín (max 120 kg)	0500 10 300	SÍN SYSTEM 500/120 kg RSZ-HEZ 3M (0500 10 300)

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át. 120 kg teherbírású sín csak 3m-es hosszúságban kapható.



2 1760 80/120 KOMPAKT ABS: VASALAT FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ, ABS FÉKEZŐASSZISZTENSSEL

Az 500 80/120 KOMPAKT ABS rendszer üvegajtókhoz adaptált változata, beépített dupla ABS fékezőasszisztenssel, ajtólap-felfogató lemezek helyett üvegbefogó „krokodilpofákkal".
Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db 1760 típusú üveglap-rögzítő „krokodilpofa", 2 db végállás-ütköző, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi beépített kétirányú ABS lassítóval, 2 db ABS aktivátor
- üveglapvastagság: 8-10-12 mm
- ajtólap-felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- minimális ajtólapszélesség: 658 mm
- teherbírás: 80 kg teherbírású sínnel maximum 80 kg, 120 kg teherbírású sínnel maximum 120 kg


LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
1760 80/120 kg KOMPAKT ABS szerelőegység	1760 2 120 ABS	SZERELŐEGYSÉG 1760 ÜVEG SYSTEM 80/120KG (1760 2 120 ABS)

A síneket ehhez is külön kell megrendelni. Ugyanazok a sínek rendelhetők hozzá, mint a fenti, 1760 80 szerelőegységhez. Itt is igaz, hogy a 80 kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg, a 120 kg teherbírású sínnel pedig 120 kg. További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve 2 vagy 3 méteres eloxált alumínium burkolat. Részletek lejjebb.


500-as és 1760-as rendszer választható kiegészítői

1. Sín önmagában, oldalfali rögzítés fa távtartóval (nem tartozék)
2. Sín oldalfali rögzítőelemekkel, min. 4 db / 2m (külön rendelhető)
3. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínnel (2 m vagy 3 m), állítható.
4. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínnel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel
5. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínnel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel, illetve méretre vágható acélszürke műanyag burkolat végzáró elemmel
6. Mennyezeti rögzítéshez: tolóajtó sín kétoldali alu F1 eloxált burkolatlemezzel

500-AS RENDSZER



1760-AS RENDSZER



TOLÓAJTÓ-VASALATOK





/// készleten

1402PI ÉS 1401I tolóajtó-vasalat üvegre, fára, egy- és kétszárnyú ajtókhoz

GL-SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 1402PI/80KG (ÜVEG):
Szerelőegység egyszárnyú ÜVEG tolóajtóhoz, szatén nikkel
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású, max. 10mm-es üveglapvastagsághoz.


GL-SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 1401I/80KG (FA):
Szerelőegység egyszárnyú FA tolóajtóhoz, szatén nikkel
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású.

GL-SÍN, SYSTEM 1401I/1402PI/80KG, 1M (FA, ÜVEG):
sín mindkét rendszerhez, rozsdamentes acél, 1 db, 1m
Egy egyszárnyú rendszerhez 2db sín szükséges (és 1db szerelőegység).
80kg teherbírású, cső alakú, D=25mm

GL-KÖZPONTI TOLDÓELEM D.25MM SÍNHEZ, INOX
Kétszárnyú tolóajtóhoz rendelendő 2db 1401I (fához) vagy 1402PI (üveghez) szerelőegység, 4db 1m-es sín és 1 db központi toldóelem.



GL-1402PI/80KG, üveghez




GL-1401I/80KG, fához



középső toldóelem



rúd, inox, 2x1db



/// készleten

THEMA emelő-toló kilincs szett

KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)
vagy KILINCS + KILINCS változatban
F szálcsiszolt inox (rendelésre: matt fekete) **A** inox

/// készleten

CUBIC emelő-toló kilincs szett

KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)
vagy KILINCS + KILINCS változatban
F szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél

/// rendelésre 4-5 hét

ASTI emelő-toló kilincs szett

KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)
vagy KILINCS + KILINCS változatban
F matt fekete **A** zamak




/// rendelésre 3-4 hét

THEMA és CUBIC bukó-toló ablakkilincsek

F szálcsiszolt inox (rendelésre: matt fekete) **A** inox **M** A=200 mm rozetta: 30 x 65 mm





/// készleten

HARMONIKAAJTÓ-VASALAT

TERHELHETŐSÉG: 50 Kg
MAX AJTÓSZÉLESSÉG: 811/831mm (falc nélküli/falcos oldal)
Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe bemarható sínben csúszik (a sínt nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtókhoz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban.



1 2 3

/// készleten

TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET négyzetes tolóajtókagylókkal

F szatén nikkel **A** zamak Kivitel: 1. kulcslyukas (1 db csuklósan lehajló kulccsal) 2. cilinderbetétes (40mm-es zárbetéttel és 3db kulccsal) 3. toalett elfordítós




1 2 3 4 5

/// készleten

TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET kör

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. szatén nikkel 5. bronz



1 2 3 4

/// készleten

HARMONIKAAJTÓ-KAGYLÓ GRT.

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. súrolt bronz 4. szálcsiszolt króm **A** réz **M** D=57mm

TUPAI



1 2 3 4

/// rendelésre 4-5 nap

TUPAI TOLÓAJTÓ-KAGYLÓK szögletes

F 1. matt króm 2. fényes króm 3. matt fekete 4. súrolt bronz **A** zamak **M** 55x115mm

TOLÓAJTÓ-VASALATOK



/// készleten

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1. ovális 2. téglalap 3. kerek 4. négyzetes
5-8. rejtett csavarozású, ovális / téglalap

F szálcsiszolt inox **A** 1-4. inox / 5-8. műanyag alaplap és acél
M 1. 34x122mm 2. 40x120mm 3. 70mm 4. 70x70mm 5 -8. 40x125mm



/// 1-5. 7 készleten /// 6. rendelésre 4-5 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1-5. rejtett csavarozású, ovális 6. Flora
7. „D" formájú kerek / négyzetes

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkel 6. matt súrolt bronz / rendelhető: réz, króm, antik vas stb. 7-8. fényes króm / rendelhető: lakkozott réz, matt króm, szatén nikkel **A** 1. és 4. műanyag (alaplap) és réz 2., 3. és 5. műanyag (alaplap) és acél 6. réz 7-8. zamak **M** 1-5. 40x125mm 6. 35x165mm 7. Ø57mm 8. 53x53mm



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 7039 szögletes

F fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete
A zamak **M** 39x152 mm



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 7040 ovális

F fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete
A zamak **M** 39x152 mm



/// rendelésre 4-5 nap

FILO 190 ÉS FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. FAAJTÓHOZ téglalap alakú

BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI) / WC-ELFORDÍTÓS / BB (KULCSLYUKAS) / PZ (CILINDERLYUKAS) / BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI, RÖVIDEBB)
F 1. króm perla 2. fényes króm 3.nikkel perla 4. titán 5. matt fekete **A** zamak **M** 32x190mm illetve 32x150mm





/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 239 bőr inzerttel


F matt fekete és fekete bőr, szatén arany és barna bőr
A zamak **M** 35x245 mm



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 240 bőr inzerttel

F matt fekete és fekete bőr, szatén arany és barna bőr
A zamak **M** 57x178 mm



/// rendelésre 4-5 nap

FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. ÜVEGAJTÓHOZ téglalap alakú

F 1. króm perla 2. fényes króm 3.nikkel perla 4. titán 5. matt fekete **A** zamak
M 32x150mm üvegajtó vastagság: 8/10/12mm (megrendelésnél meg kell adni)



/// rendelésre 4-5 nap


TUPAI 4181 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT.


téglalap alakú BLIND/BB/PZ/WC

F matt fehér, matt króm, fényes króm, lakkozott réz, szatén réz, nikkel perla, titán, matt fekete
A réz **M** 53x152 mm, süllyesztés: 7 mm **FONTOS!** Az ajtólap síkjából való kiállás: 5 mm!



A felső forgásponti elem
B szerelési nyílás és kerete
C alsó forgásponti elem





90°-os forgási lehetőség



/// rendelésre 7-10 nap

EASY PIVOT vasalat eltolt forgáspontú nyílóajtókhoz

Minimalista, diszkrét, könnyen beszerelhető. Maximális teherbírás: 100 kg




COMPACK LIVING® 900 ÉS 1800 – HARMONIKAAJTÓK MÁSKÉPP

/// rendelésre 2-3 hét




A **COMPACK Living 90°** és **COMPACK Living 180°** az olasz **Celegon** cég termékei, mely cég az innovatív nyitási rendszerek szakértője. Mindkettő speciális, harmonikaajtóhoz hasonló vasalat, melyek segítségével nyitáskor az ajtó lágyan félbehajlik, és vagy a fal mellé simul azzal párhuzamosan, vagy a falra merőlegesen a tok mellé nyílik ki.

COMPACK 90° LIVING



COMPACK 180° LIVING



JELLEMZŐK, ELŐNYÖK:

> A COMPACK Living a két dőlésszögű kivitellel (180° és 90°) komoly szabadságot nyújt a tervezésnél, az ajtók felére csökkentett helyigénye pedig véglegesen megoldja az egymásnak nyíló ajtók problémáit.
> A COMPACK Living® vasalat beépítéséhez nincs szükség egyedi falépítési vagy gipszkartonozási munkára, a normál ajtónyílás változtatás nélkül, azaz extra költségek nélkül használható.
> A két rendszer azonos kialakítású ajtókkal és tokokkal működik, azaz csak a választott vasalattól függ, hogy 90 vagy 180 fokban nyílik a harmonikaszerűen összehajló ajtólap.
> A COMPACK Living rendszerek nem sínt, hanem egy speciális csuklópántot használnak, amely stabilan és csendesen vezeti az ajtólap összehajtását és oldalra nyílását.
> Praktikus kiszerelés: könnyen kezelhető csomagban kerülnek forgalomba.
> Teherbírás: maximum 50 kg, minimális ajtólapvastagság: 28mm
> Rendkívül tartós vasalat: 100.000 nyitásra tesztelve
> Inox és fekete színben választható.
> Könnyű beszerelés, egyszerű használat








ERGON® LIVING – VASALAT ELTOLT FORGÁSPONTÚ NYÍLÓ AJTÓKHOZ

/// rendelésre 2-3 hét

Az **ERGON Living** egy forradalmian új megoldás a belső ajtók nyitására: látványos, csökkenti az ajtó helyigényét, ezáltal értékes területet szabadít fel, ráadásul a mozgáskorlátozottaknak is sokkal jobb megoldás, mint a hagyományosan nyíló ajtók.

JELLEMZŐK, ELŐNYÖK:

> különlegesen egyedi, elegáns megjelenés,
> 50%-kal csökken az ajtók helyigénye, így csökkenthető az előszobák mérete. Cserébe növelhető a többi szobáé, azaz nő az otthoni élettér.
> Megszűnik az egymásba nyíló ajtók problémája.
> akadálymentesítés során kiválóan használható, mivel a kerekesszékben ülők könnyen, biztonságosan, mindig előre haladva tudják nyitni az ajtót (falc nélküli, azaz lengő ajtós megoldásnál),
> az ERGON vasalata nem igényel semmilyen módosítást, speciális előkészítést a falban,
> design szempontból nagyon sokoldalú rendszer, hiszen bármilyen anyagból készült ajtóval használható: fa-, fém-, műanyag és üvegajtókkal egyaránt működik (utóbbinál egy vékony fémkeret azért szükséges),
> 100% MADE IN ITALY – olasz tervezés, technológia, gyártás
> könnyű beépíthetőség – nem bonyolultabb beépíteni, mint egy normál nyíló ajtót,
> láthatatlan, csendes: nem látszik és semmilyen hangot nem ad ki az ERGON rendszer, de ott van és kiválóan teszi a dolgát,
> ezüst (alu eloxált F1) és fekete színben rendelhető,
> teherbírás: 70 kg (mindhárom típusnál),
> tartós termék: 100.000 nyitásra tesztelve,
> külön rendelendő: (mágneses) bevésőzár, zárólemez, kefe (8mm, fehér vagy fekete), kilincs,
> Soft opening: az akár utólag is beszerelhető nyitáslassító mindhárom rendszerhez rendelhető.





AZ ERGON® LIVING TÍPUSAI:

ERGON® Living S40:
csak papírrácsbetétes ajtókhoz
(a forgástengely az ajtólap belsejébe építendő)

ERGON® Living T.E .:
papírrácsbetétes és tömör ajtókhoz egyaránt használható, ahol a tok legalább 50 mm vastag (az alumínium tartókar és a tartótengely a tokba kerül beépítésre)

ERGON® Living T.E . SLIM:
könnyű papírrácsbetétes és tömör ajtókhoz ajánlott, ahol a tok vastagsága 30-40 mm (a vékonyított alumínium tartókar és a tartótengely a tokba kerül beépítésre)

PUSH & GO EVO MÁGNESES AJTÓSZÁRNY LETŰZŐ




Segítségével egyetlen gombnyomással nyitható a kétszárnyú ajtók fix szárnya, majd egyszerűen az ajtószárny helyére hajtásával rögzíthető. Nagyon ötletes és kényelmes megoldás, mert a gomb kézmagasságban található az ajtó élén, így nem kell lehajolni, és nem is kell a magasba nyújtózkodni hozzá (vagy esetleg létrát használni). A termék egyetlen univerzálisan használható kiszerelésben rendelhető. Megjelenése elegáns a nyomógomb süllyesztett, krómozott felületének köszönhetően.

szerelési videó | műszaki adatok

AJTÓ-VETEMEDÉSGÁTLÓ


szerelési videó | műszaki adatok

Segítségével könnyedén és véglegesen megakadályozható az ajtó vetemedése. Az idővel meghajló ajtó pillanatok alatt visszahúzható egyenes állapotba a vetemedésgátló használatával, az ajtó tetején vagy alján lévő imbuszcsavarok elforgatásával. A terméket az ajtó teljes magasságában kell az ajtó MDF borítása alá helyezni gyártáskor, és az alsó és felső élén biztosítani a hozzáférést a feszítést végző csavarhoz. Ajtónként egy vagy kettő vetemedésgátló használata lehet indokolt. Akár 2800 mm magasságú ajtóknál is használható.




AUTOMATA KÜSZÖBÖK – A HIDEG, A ZAJ ÉS A POR ELLEN!

RENDSZERESEN KISZÖKIK A MELEG A SZOBÁBÓL?
FŐZÉSKOR KIJÖN AZ ÉTELSZAG A KONYHÁBÓL?
ZAVARJA A HÁLÓSZOBÁBA SZŰRŐDŐ LÁRMA, A HUZAT, VAGY AZ UTCÁRÓL BEÁRAMLÓ POR?



Sajnos hiába a jó szigetelés az ajtón, ha alatta nincs küszöb, akkor a hideg levegő, a hangok, a por, a huzat, a szagok, de akár mindenféle hívatlan rovar is utat talál magának a szobába. Erre megoldás az automata küszöb, ami az ajtó alsó élébe süllyesztett ügyes szerkezet, mely nem látható, ugyanakkor az ajtó becsukásakor hermetikusan lezárja az ajtó alatti rést. Akár utólag is beépíthető, kapható belőle kifejezetten utólag az ajtólapra szerelhető változat is, de a leghatékonyabb és leginkább esztétikus megoldás az ajtóba mart változat, melyet legcélravezetőbb az ajtó megvásárlásakor az ajtóval együtt megrendelni. Ez általában 12-15 ezer forintos felárat jelent, de az energiamegtakarítás a fűtésszámlában ennek többszöröse lehet, míg pl. a csendben átaludt éjszaka utáni kipihent érzés megfizethetetlen.

A **MAESTRO** kínálatban megjelent **CCE CHRONO** automata küszöbök egy nagyon hasznos újdonsággal rukkolnak elő: ezeknél a termékeknél az automata küszöb gumi tömítése csak az ajtó becsukása után néhány másodperccel ereszkedik le a padlóra, hogy lezárja az alatta lévő rést. Így orvosolható az az időnként elhangzó kritika, hogy az automata küszöbök gumiprofilja az ajtó becsukódása előtti utolsó szakaszon már a padlón csúszik, aminek súrlódó hangja egyeseket akár zavarhat is. Ezek az automata küszöbök a prémium ajtók csúcskategóriás kiegészítői. **A CHRONO családnak két fő típusa kapható, az egyik a CHRONOSOFT, a másik a CHRONOCLICK névre hallgat:**




CHRONOSOFT

A Chronosoft automata küszöbök az ajtó teljes becsukódása után fokozatosan, egy lassú billenő mozgással engedik le a gumiprofiljukat. Nincs súrlódás, csak tökéletes zárás. Hang- és tűzgátló tulajdonságuk a küszöbök méretével változik: 14x35mm: 30 perces tűzgátlás és akár 46dB hanggátlás, illetve 15x30mm: 60 perces tűzgátlás és akár 51dB hanggátlás.

CHRONOCLICK

A Chronoclick küszöböknél az ajtó teljes záródása után néhány másodperccel egy gyors mozdulattal pattan elő a gumiprofil az ajtóból, lezárva az alatta található rést. Ugyanúgy semmi súrlódás, csak tökéletes zárás és komfort. Hang- és tűzgátló tulajdonságuk – hasonlóképpen a másik típushoz – a küszöbök méretével változik: 14x35mm: 30 perces tűzgátlás és akár 46dB hanggátlás, illetve 15x30mm: 60 perces tűzgátlás és akár 51dB hanggátlás.





/// rendelésre 3-4 hét

CHRONO 15x30 bemarható automata küszöb

- Faajtókhoz és fém biztonsági ajtókhoz
- szerelhető alulról csavarokkal vagy az ajtó élén is rögzíthető
- kioldógomb: lekerekített nejlon
- olajfékkel késleltetett csukódás: csak akkor zárja le az ajtó alatti rést, amikor az ajtó teljesen becsukódott, így elkerülhető a súrlódás és az abból adódó kellemetlen hanghatás
- kiegészíthető konvex küszöbbel a még tökéletesebb zárásért
- 200.000 nyitásra tesztelve
- 51,5 dB hanggátlás
- maximálisan zárható rés: 12 mm

/// rendelésre 3-4 hét

IDROZERO vízzáró automata küszöb




A (bejárati) ajtó alsó élébe marható automata küszöb maximális vízállósággal (csapóeső-ellenállás: 9A osztály az UNI EN 12208 szabvány szerint, ez a létező legmagasabb kategória). A vízzárás eléréséhez nincs szükség fizikai küszöbre, ami esztétikai és akadálymentesítési szempontból is jelentős előny.

TÍPUSAI:
- **IDROZERO** 24x20 (egyszárnyú műanyag ajtókhoz)
- **IDROMINI WOOD** 17,8x28 (egyszárnyú faajtókhoz)
- **IDRO BLINDO** 17,8x28 (egyszárnyú fém biztonsági ajtókhoz)

HOSSZÚSÁG: 430-1530 mm, 50 mm-es lépésekben
Minden méretből 50 mm visszavágható, hogy precízen illeszkedjen az ajtó szélességéhez. A megfelelő termék kiválasztásához kérje kollégánk segítségét.







/// készleten

TREND bemarható automata küszöb

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhoz
- hossz: 530mm, 630mm, 730mm, 830mm, 930mm, 1030mm, 1130mm és 1230mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijjebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 32 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 35 dB)
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető









/// készleten

APPLIQUE utólag szerelhető automata küszöb

- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és ezüst színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijjebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető







52 dB Rw

/// készleten

ASDROMAX bemarható automata küszöb

- fa és fém ajtókhoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm és 1130 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijjebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető





/// készleten

AJTÓSZIGETELŐ KEFÉK öntapadós


F 1. F1 ezüst színre eloxált 2. bronz színre eloxált 3. fehér, porszórt 4. inox színű
A alumínium **M** 1 m hosszú

Planet innovatív termékek









NEW

FSR 6000
Quick & Outdoor Rolós Ujjvédő

A gyermekek számos veszélynek, kisebb-nagyobb sérülésnek vannak kitéve. Az egyik ilyen a környezetükben használatban lévő ajtók éle. A nyíló-csukódó ajtók becsíphetik a kis ujjaikat, ami nagyon fájdalmas tud lenni. Sőt, a pánt felőli oldalon akár tartós károsodást is okozhat, ha az ajtó éle és a tok közé szorulnak az ujjak. Ennek megelőzésére ajánljuk a Planet ujjvédő termékeit, melyek Nyugat-Európa egyes országaiban ma már nem csak széles körben elterjedtek, hanem törvény által előírt kötelező kellékek pl. óvodákban, idősek otthonában, közintézményekben.


SZÁLLÍTÁSI IDŐ: Érdeklődjön kollégáinknál!

- Gyorsan beépíthető rolós ujjvédő.
- Fából, fémből, műanyagból vagy üvegből készült nyílóajtókhoz.
- Beltéri és kültéri használatra is alkalmas.
- A ház (burkolat) helyzete könnyen állítható (az ovális lyukaknak köszönhetően).
- Kopásálló szintetikus szövet: mosható, nehezen gyullad (B1 tűzállóságú), vízálló, UV álló, OEKO-TEX® STANDARD 100.
- Egyszerűen beppattintható CLIP-ON rendszer.
- A rögzítő csavarok rejtve maradnak.
- Tanúsított és felügyelt minőség (MPA).
- 2 000 000 használatra tesztelve.

video







NEW

FSA 8800
pántoldali ujjvédő profil


Ez a hasznos balesetmegelőzési kiegészítő az ajtó és a tok közötti rést takarja el a pánt felőli oldalon, ami sokkal veszélyesebb, mint a másik oldalon, mivel nyitáskor a kiegyenlítő hatás következtében a beszorult ujj az ajtó szélénél súlyosan megsérülhet. Alapvetően egy a pántokat összekötő alumínium csőről van szó, amely speciális megoldásokkal a padlóig és az ajtólap tetejéig is meghosszabbítható.

- Cső formájú takaróprofil hagyományos, látszó pánttal (pipapánt, táskáspánt, lengőajtópánt) szerelt ajtókhoz.
- Különböző pántméretekhez alkalmazkodva többféle átmérővel kapható: 18-20-22-24 mm.
- A felhasználási igények maximális lefedése, akár üvegajtókhoz is használható.
- Több kivitelben is kapható: ezüstre eloxált alu, inox, festett fekete, elox fekete.
- Csavar nélküli gyors összeszerelés.
- Szerszám nélküli eltávolítás.
- Tűzálló ajtókhoz is tökéletes.
- Kedvező ár.

SZÁLLÍTÁSI IDŐ: Érdeklődjön kollégáinknál!


video

Planet automata küszöbök









NEW

/// rendelésre 3-4 hét

PLANET KT
automata küszöb fa-, fém- és műanyag ajtókhoz

video

VÁLTOZATOK füstgátló és tűzgátló (T-90)
MÉRET 13 x 25 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 18 mm
HANGSZIGETELÉS 48 dB, de opcionálisan 54 dB-es változat is rendelhető
STANDARD HOSSZ 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
VISSZAVÁGÁSI LEHETŐSÉG mindegyik méret 125 mm-rel, azaz az eggyel kisebb méretig vágható vissza (kivéve 335: 115 mm-rel)
RÖGZÍTÉS oldalsó rögzítőfüllel, 2 csavarral (Ez az utólagos beszerelést vagy cserét is lehetővé teszi az ajtólap leakasztása nélkül, illetve a 2 csavar biztosabban rögzíti a küszöböt, mint az egy csavar.)

A párhuzamos és csendes leereszkedés jobb működést tesz lehetővé, nem súrlódik a padlón az utolsó szakaszon. Speciális, hosszabb nyelvű tömítés is rendelhető hozzá egyenetlen talajhoz. Akár szilikonmentes alternatíva is rendelhető. A kioldógomb az ajtó pánt felőli éléhez kerül. Kétszárnyú ajtókhoz is használható **7 év gyártói garancia**.







NEW


/// rendelésre 3-4 hét

PIVOT MODUL
kiegészítő modul a PLANET US automata küszöbhöz

video

ELŐNYÖK:

- Opcionális egység a Planet US automata küszöbhöz (helytakarékos).
- Falcos forgóajtó modul, speciális méretekkel.
- Alul és felül is használható.
- Csendes működés.
- Lehetővé teszi keskeny csuklós ajtószárnyak használatát.
- Könnyen beszerelhető.
- Hangszigetelő, füst- és tűzgátló, energiahatékony.
- Kiegészíthető egy Pivot Ramp-pal a jobb teljesítmény érdekében.



Planet automata küszöbök



/// rendelésre 3-4 hét

PLANET US
keskeny automata küszöb

MÉRET 8mm x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 48 dB.
STANDARD HOSSZ: 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 /1210 / 1335 / 1460 / 1585 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Mindössze 8mm széles, mégis teljes értékű automata küszöb főképp vékony ajtóknál, falcos ajtóknál, kétszárnyú ajtók fix szárnyánál (nem kell rúdzárnak való furattal törődni), vagy különleges hőszigetelésű ajtóknál (dupla automata küszöb beépítésével) használható.
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón. Egy- és kétszárnyú ajtókhoz egyaránt ajánlott. Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.



/// rendelésre 3-4 hét

PLANET SN
automata küszöb tolóajtókhoz


MÉRET 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA min 7mm, max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 44 dB
STANDARD HOSSZ: 800 / 925 / 1050 / 1175 / 1300 / 1425 / 1550 / 1675 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Egyidejű leereszkedés: nem hagy nyomot a padlón.
Végre itt egy automata küszöb, amely a tolóajtók legnagyobb hiányosságán, a hő- és hangszigetelésen javít nagyon sokat. Minimális, szinte nulla erőbehatásra (1Nm) kiold és visszahúzódik az automata küszöb, a tolóajtó csukásával és nyitásával.











/// rendelésre 3-4 hét

PLANET MinE
automata küszöb szellőztető funkcióval

MÉRET 25 x 43 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 27 dB
STANDARD HOSSZ: 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő vagy hullámos padlóknál is.
Elsősorban fürdőszobába és más nedves vagy szellőzést igénylő helyiségekbe, illetve passzív házakba ajánlott. Úgy biztosítja a szellőzést, hogy közben a hang és a fény nem jut ki a helyiségből, így segít a diszkréció megőrzésében. És mindezt akadálymentesen, átlépendő hagyományos küszöb nélkül.

ALTÍPUSOK:
- MinE-F/S: falcos ajtókhoz is használható, hatásos szellőztetéssel (200m3/h, 3,9 Pa nyomáskülönbség esetén 30m3/h), és erős hanggátlással (27dB);
- MinE-F/V: falcos ajtókhoz is használható, még erősebb szellőztetéssel (250m3/h, 3,2 Pa nyomáskülönbség esetén 40m3/h), cserébe kissé gyengébb hanggátlással (23dB)

Planet automata küszöbök




/// rendelésre 3-4 hét

PLANET KG
automata küszöb üvegajtóhoz (F8 és F10)

MÉRET KG-F8: 11,5 x 28+22 mm, KG-F10: 13,5 x 28+22 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 16 mm
HANGSZIGETELÉS akár 48 dB
STANDARD HOSSZ 459 / 584 / 709 / 834 / 959 / 1084 / 1209 / 1334 / 1459 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS ragasztással
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Kifejezetten esztétikus automata küszöb üvegajtókhoz, nem csak nyíló-, hanem akár toló üvegajtókhoz is. Egy- és kétszárnyú üvegajtókhoz egyaránt.
KG-F8 - 8mm vastag nyíló üvegajtókhoz / KG-F10 - 10 mm vastag nyíló üvegajtókhoz.
TOVÁBBI VARIÁNSOK
KG-A és KG-S: utólagos felszerelés esetén, hasonló műszaki paraméterekkel.
Mindegyik változat elérhető tolóajtókhoz, egyenetlen padlóhoz, és tűzgátló kivitelben is.






/// rendelésre 3-4 hét

PLANET HS, RH ÉS HS-PLUS
kiemelkedő hanggátlású automata küszöbök

MÉRET 13 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA HS és HS-plus: max 22mm / RH: 27 mm
HANGSZIGETELÉS HS: akár 48 dB / RH: 44 dB / HS-plus: 55 dB feletti
STANDARD HOSSZ: 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Csendes és egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Egy- és kétszárnyú ajtókhoz egyaránt ajánlott.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Planet RH: a HS-sel és a HS-plus-szal megegyező mérettel és tulajdonságokkal rendelkezik, azokkal csereszabatos, de kifejezetten egyenetlen talajhoz ajánlott.

Faajtók kiváló hang- és hőszigeteléséhez ajánljuk a HS és RH sorozatot, ha pedig a szokásosnál is fontosabb a teljes hangszigetelés, akkor a HS-plus modelleket ajánljuk, ezekkel optimális esetben akár 55 dB feletti hangszigetelés is elérhető.






/// rendelésre 3-4 hét

PLANET X3
vízzáró automata küszöb bejárati ajtókhoz és Planet F Click küszöb

MÉRET 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA min. 5 mm, max. 12 mm
HANGSZIGETELÉS akár 52 dB
AJTÓVASTAGSÁG min. 68 mm
STANDARD HOSSZ: 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
RÖGZÍTÉS oldalsó

Az akadálymentes bejárati ajtókhoz és teraszajtókhoz kifejlesztett automata küszöb tökéletes védelmet biztosít az ajtóra verődő eső ellen. Három irányban: lefelé, jobbra és balra egyaránt lezárja a víz útját, vízelvezető csatorna nélkül. Egynemű és egyenes padlóburkolat esetén alsó profil nélkül is 100%-ig működőképes, ennek hiányában hézagzáró vagy burkolatváltó profil alkalmazása szükséges, ehhez javasoljuk az F Click termékét.



/// készleten

SZELLŐZŐRÁCSOK

F fehér porszórt / alu F1 - ezüst színre eloxált / alu F3 - arany színre eloxált / alu F4 - bronz színre eloxált / 5. antracit / 6. fekete **A** alumínium **M** Több méretben kaphatók, részletek az árlistában.



/// készleten

FELIRATOK, PIKTOGRAMOK



/// rendelésre 4-5 nap

PIKTOGRAMOK


F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 75 mm



/// készleten

AJTÓSZÁMOK, HÁZSZÁMOK, BETŰK

F 1. lakkozott réz 2. szálcsiszolt acél **A** 1. réz 2. rozsdamentes acél
M 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



/// készleten

K6200 rejtett ajtópánt

T30

Stabil zamaköntvény pánt, univerzális, tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: 2 db pánt - 45kg, ill. 3 db pánt - 60 kg (maximum 900 mm ajtólapszélesség és 2100 mm ajtólapmagasság esetén) Beállítás: csavarok segítségével 3 irányban állítható:, mélység, magasság és oldalirány Újdonság: a takarólemezek csavarral, 100% stabilan rögzíthetők.



/// 4. rendelésre 4-5 nap

AJTÓPÁNTSAPKÁK szögletes

F 4. fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete
A réz vagy zamak **M** belső átmérő: 15 mm



/// készleten

AJTÓPÁNTSAPKÁK sima, díszes

F 1-2. lakkozott réz, fényes króm, matt króm, patinás, antik (csak sima), súrolt bronz, fekete 3. alu F1, alu F4, fehér, fekete
A 1-2. réz 3. alumínium **M** belső átmérő: 1-2. 15 mm illetve 16mm 3. 16 mm



/// készleten

PINOCCHIO FÉLKILINCS


F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz **A** réz
M A=59 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten

PINOCCHIO T-KILINCS

F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz **A** réz
M A= 98 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten

ROZETTÁK kör / ovális / blind / OB / PZ / BB / WC

F többféle **A** réz, rozsdamentes acél, alumínium



/// rendelésre 7-10 nap

QUERCA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. PVD matt vörösréz / 6. matt fekete / 7. matt fehér **A** zamak **M** A=57x57 mm ROZ=52x52x7 mm
Megvásárolható darabként vagy párban, alsó rozettával vagy anélkül. A gomb pár változatai: fix-fix, fix-forgó, forgó-forgó.



/// készleten

GOMBOK fix és forgó

F lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkel, patinás, fekete **A** réz **M** D=50 mm



/// rendelésre 7-10 nap

CRYSTAL 5S gomb, forgó / QUINCE gomb, fix vagy forgó

F 1. lakkozott réz, 2. fényes króm, 3. fekete, 4. fényes króm és fekete kristály
A 1-3. réz és kristályüveg, 4. zamak és kristályüveg
M 1-3. D (gomb)=58 mm, ROZ=52x5 mm, 4. 60x60 mm, ROZ=52x52x7 mm

KIEGÉSZÍTŐK



/// készleten /// 10. rendelésre 4-5 nap

AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold, réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz, szatén nikkel (inox) **2. U.F.O** inox, nem rögzíthető, 91×35mm **3. IGLOO INOX** **4. GOMBA NAGY** inox, 30x40mm
5. GOMBA KICSI inox, 25x25mm **6. FALI** szatén nikkel, 28x70mm **7. FALI** inox, 26x77mm **8. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ** inox, kicsi: 22x30mm, nagyobb: 28x44mm
9. GOMBA MINI AJTÓÜTKÖZŐ D=19mm **10. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐK** zamak, 20x32mm, fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete **11. AJTÓKITÁMASZTÓ** taposós, szatén nikkel, 127mm



/// rendelésre 7-10 nap

AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ FÉLHOLD **F** PVD fényes arany, szatén arany, PVD matt vörösréz, matt fekete **A** zamak **M** Ø 47mm
2. AJTÓÜTKÖZŐ GOMBA **F** matt fehér, PVD fényes arany, matt fekete **A** inox **M** 30x40mm
3. AJTÓÜTKÖZŐ GOMBA padlóra és falra is szerelhető **F** matt króm, fényes króm, fényes arany, PVD fényes arany, szatén arany, PVD matt vörösréz, matt fekete **A** zamak **M** 35x43mm



BEMUTATÓTÁBLÁK, MINTAÁLLVÁNYOK

1. MAESTRO kétoldalas mintaállvány **2. GRIFFWERK** kétoldalas mintaállvány **3. MANDELLI** kétoldalas mintaállvány **4. LINEA CALÍ** kétoldalas mintaállvány **5. TUPAI** kétoldalas mintaállvány
6. DND kétoldalas mintaállvány **7. TUPAI** asztali mintatábla

TÁRGYMUTATÓ

Acapulco 75
Ajtóhúzók 118
Ajtóütközők 152
Ala 73
Alicante Tupai 87
Alora 21
Alt Wien 82
Amira 12
Angel Tupai 42
Anik dnd 48
Antibakteriális kilincsek 22
Arco Pro 10
Arete 02 dnd 56
Aria 90
Aries Mandelli 65
Arno 106
Astrid Mandelli 65
Automata küszöbök 144
Avus ONE 28
Axis Zincral 72
Battente50 tapétaajtó 131
Basic kilincsek 16
Bemutatótáblák 152
Bilbao Mandelli 67
Biztonsági rozetták 111
Blend dnd 52
Brisa 19
Bukó-toló Thema/Cubic 138
Calin Mandelli 67
Camelia 85
Carat Tupai 41
Carmen 5SQ Tupai 39
Carmen Light 13
Castello 81
Chicane Mandelli 118
Chop dnd 55
Christie 103
Chrono Mandelli 66
Cinto 5SQ Tupai 38
Compack Living 142
Cool 78
Corsa 9
Coupé Mandelli 68
Crisalide 47
Crystal 5S 151
Cubic 11
Daisy 90
Dalia 20
Daniela Basic 17
Daniela Eco 2 14
Dara 5S/5SQ Tupai 36
Detroit 76
Diana patinás 84
Digitális kitekintő 111
Diva 15
Doria Mandelli 67
Drop dnd 59
Due dnd 50
Dune dnd 47
Dynamic dnd 63
Easy Pivot 141
Eclipse rejtett ajtópántok 117
Eleonora 60
Eliptica 5S/5SQ Tupai 37
Emelő-toló Thema 138
Emelő-toló Cubic/Asti 138
Enter 105
Epoca 90
Ergon Living 143
Esa dnd 56
Filo tolóajtókagyló 140
Filo44 tapétaajtó 131
Flake 5
Flora 89
Florida Basic 16
FSB termékek 24
Galaxy antracit-króm 13
Galaxy réz, m.króm, inox, alu 75
Genova 98
Ginkgo dnd 57
Ginkgo Biloba dnd 57
Gino Pro 10
Giro Zincral 73
Glamor 89
Golf 77
Gombok, inox 103
Gombok, réz 151
Gombok Tupai 42
Griffwerk termékek 26
Harmonikaajtó-kagyló 139
Harmonikaajtó-vasalat 138
Heidi 89
Ibiza Basic 16
Ice 10
Ico 5
Idrozero automata küszöb 145
Iki dnd 56
Image Pro 10
Infinito dnd 51
Intake dnd 58
Interna dnd 63
Isabella dnd 60
Isi Mandelli 68
Italia 9
Jasmina 18
Jet 73
Joy 02 dnd 55
Junior 5SQ Tupai 42
„K" Mandelli 64
K6200 150
Kiri Mandelli 69
Kyra 78
Lario Mandelli 69
Laura 12
Leva dnd 49
Levante dnd 49
Light Basic 17
Lila 18
Living 72
Lord Mandelli 71
Luce/Luce P dnd 54
Lucia (Thema) 30
Lucrezia dnd 60
Lunaria 18
Luxury dnd 58
Madeira súrolt bronz 86
Madeira fekete 98
Magnifico 127
Malaga 85
Mantova 107
Marco 85
Marika 78
Marion 2 9
Maser 97
Mathilde 84
Memphis Tupai 40
Metro 11
Michelle 87
Mistral 108
MM80 Mandelli 69
Molinia 20
Nela 5S Tupai 41
Nina 21
Norma Mandelli 71
Nuria Mandelli 70
Octogon 5S Tupai 41
Openbox 127
Onda 6
Opera 91
Opera bejárati 109
Oregon 11
Origami 6
Panama 10
Pántsapkák 150
Piktogramok 150
Pinocchio 151
Planeo tolóajtó-vasalatok 125
Planet automata küszöbök 147
Planet ujjvédő profilok 146
Pod dnd 59
Poggimariani termékek 94
Polaris 86
Polaris 2XT AGB 112
Popular 5SQ Tupai 42
Porto 78
PP33 Mandelli 68
Prisma 8
Punto 6
Pura 8
Puristo S üvegajtózár és pánt 122
Quattro 02 Z dnd 55
Querca 151
R8 ONE 29
Raffaella 77
Raflesia 20
Reflex 91
Rejtett ajtópántok AGB 117
Revolution XT AGB 112
Rio 2 106
Riviera 85
Rondine Mandelli 71
Rondo Pro Object 102
Rozetták 151
Rusztikus tolóajtó-vas. 1403 98
Salvo Tupai 108
Savanna 103
Savanna bejárati 108
Scrigno tapétaajtók 130
Scrigno tolóajtó-vasalatok 126
Serrano DDF 97
Seven Mandelli 70
Shape 8
Sofia 76
Sonia 5SQ Tupai 35
Speed 13
Spirit Mesh 91
Square 5SQ Tupai 38
Square laprozettás 13
Square-Cubo Tupai 105
Stefania 83
Stella 21
Sulla 19
Swarovski termékek 92
Sydney Basic 17
Számok 150
Szellőzőrácsok 150
Tasha 88
Texas 13
Thema 5S/5SQ Tupai 34
Thema laprozettás 12
Thema Pro 12
Thema Pro Object 101
Tiga 5SQ Tupai 39
Tilia 19
Timeless dnd 59
Tolóajtókagylók üveghez 125
Tolóajtókagylók 139
Tolóajtó-v. 400-as 133
Tolóajtó-v. 500-as 134
Tolóajtó-v. 600-as 136
Tolóajtó-v. 1401l, 1402Pl 138
Tolóajtó-v. 1760 137
Tolóajtózár-készlet 139
Tolosa 84
Touch AGB 114
Touch Zincral 73
Tricks tolóajtó-vasalat 132
Trio Zincral 73
Tupai Texture 44
Twee Mandelli 65
Twist Zincral 72
Universal 104
Ursula 102
Üvegajtó zár 17000 / 19000 123
Valentina kov. vas 97
Valentina réz és patinás 81
Vertical dnd 63
Vesta Basic 16
Viper 15
Vision Zincral 72
Viva 14
viva! dnd 61
Voyage Tupai 40
Wave AGB 116
Wien 86
Zante Mandelli 70
Zeppelin dnd 61
Zsaluvasalatok 99

MAESTRO

MI SZÍVESEN SEGÍTÜNK!

ONLINE KATALÓGUS

WWW.KILINCSEK.EU